rigips
SAINT-GOBAIN



CENÍK

www.cenik.rigips.cz

srpen 2026

SAINT-GOBAIN

rigips
SAINT-GOBAIN

Centrum technické podpory RIGIPS

Specializované středisko poskytující technickou podporu širokému spektru klientů v obou hlavních oblastech působnosti společnosti RIGIPS – v suché vnitřní výstavbě, sádrových omítkách a stěrkách.



Kvalifikovaný a zkušený tým odborníků

- pomůže s výběrem optimální konstrukce
- doporučí vhodný materiál či skladbu
- vyspecifikuje vlastnosti materiálů
- zašle potřebnou technickou dokumentaci (např. prohlášení o vlastnostech, technický list, EPD a další)
- poradí, kam zajít na odborné školení či seminář a mnoho dalšího

Jsme tu pro Vás!

telefon: 226 292 224
e-mail: podpora@saint-gobain.com
www.rigips.cz

SAINT-GOBAIN

OBSAH

Obchodní a dodací podmínky RIGIPS	4-6
Vzorová objednávka	7
Sádrokartonové desky šíře 1 200 mm	10
Sádrokartonové desky šíře 1 250 mm	11-12
Speciální desky	13
Systém HABITO® H	14
X-Ray Protection - deska a příslušenství	15
Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil	16-17
Sádrovláknité konstrukční desky a podlahové dílce Rigidur	18
Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur	19-20
Glasroc H - desky a příslušenství	21-24
Glasroc X - desky a příslušenství	25
Spárovací a finišovací tmely RIGIPS pro sádrokartonové desky	26
Lepicí tmely a výztužné pásky	27
Válečky a špachtle	28
Konstrukční Rigipsprofily	29-30
Konstrukční Rigipsprofily a napojovací těsnění	31
RIGIPS ochrana rohů a koutů	32-33
Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů	34-39
Příslušenství pro odhlučnění prostor a pro Rigistil	40
Šrouby RIGIPS	41
Páskované šrouby a kotevní technika	42
Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční i strojní zpracování	43
Speciální sádry a nátěry pro přípravu podkladu	45
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Activ'Air®	46-47
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Curve	48
Akustické sádrokartonové desky Rigitone Activ'Air® pro technologii tmelené spáry	49-50
Akustické sádrokartonové desky Rigitone Climafit/Thermfit určené pro stropní topení a chlazení	51
Příslušenství pro systémy Rigitone Activ'Air® s technologií tmelené spáry	52-54
Viditelné kazetové systémy	55
Sádrokartonové kazety Rigips pro viditelný systém	56
Minerální kazety Eurocoustic pro viditelný systém	57
Kazety Tonga A v barvách	58-59
Viditelné kazetové systémy do vlhka	60
Minerální kazety Eurocoustic pro viditelný systém do vlhka	61
Polozapuštěné kazetové systémy	62
Sádrokartonové kazety Gyptone pro polozapuštěné systémy	63
Minerální kazety Eurocoustic pro polozapuštěné systémy	64
Skryté akustické systémy Gyptone D2	65
Sádrokartonové kazety Rigips pro systém D2	66
Absorbéry Rigitone, Insula®	67-68
Profily pro kazetové podhledy	70-72
Příslušenství pro kazetové podhledy	73
Revizní dvířka do příček a podhledů	74
Nářadí pro práci s konstrukcemi suché vnitřní výstavby	75-76
Orientační spotřeby materiálu na 1 m²	77-81

Tento Ceník je platný od 1. 8. 2026 do vydání nového. Aktuální verze Ceníku je vždy vyvěšena na www.rigips.cz

Fotografie produktů v tomto ceníku jsou pouze ilustrativního a informativního charakteru. Změna vyhrazena - jiné vyobrazení není důvodem k vrácení zboží. Foto: archív společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., značka Rigips.

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

platné pro zboží uvedené v tomto Ceníku

1. ÚVOD A KONTAKTY

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips, jako prodávajícím, a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy nebo přijetím objednávky zaslané prodávajícímu v písemné podobě (poštou, faxem či e-mailem). Tyto podmínky se vztahují pouze na právní vztahy mezi právnickými osobami, případně na právní vztahy mezi právnickou osobou, tj. společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips, a podnikajícími fyzickými osobami jakožto kupujícími; neaplikují se na tzv. spotřebitelské smlouvy, kdy jedna strana jedná v pozici spotřebitele dle § 419 Občanského zákoníku.

Objednávky přijímá a zpracovává **Zákaznické oddělení Rigips**
Tel.: 315 647 217, 315 647 224-6, 315 647 232
Fax: 315 692 715
E-mail: objednavky.rigips@saint-gobain.com

2. BALENÍ A PALETY

2.1 Standardní balení zboží
Zboží je dodáváno na následujících typech dřevěných palet:

ZBOŽÍ	Typ palety	Objednací číslo palety	Záloha Kč bez DPH/pal	Opotřebení Kč bez DPH/pal *)
Všechny sádrokartonové desky mimo níže zmíněných	Paleta CZ	126383	650,-	50,-
Rigidur; Rigitone; RB(A) 18mm; RF(DF) 18 mm	Paleta GKPP	126394	1 000,-	50,-
RB(A) 25mm; RF(DF) 20; RF(DF) 25 mm	Paleta „Einmann“	126380	650,-	50,-
Příslušenství, Tmely, Omítky, Sádry	Paleta EUR	126386	550,-	50,-
RigiStabil E25	Paleta „Podlaha“	126379	650,-	50,-
Glasroc F Riflex; Glasroc F Ridurit; X-Ray Protection; Podhledy Casoprano, Gyptone	Paleta nevratná	–	–	

Poznámka: aktuální cenu záloh si ověřte na zákaznickém oddělení.
*) Opotřebení se účtuje vždy jednou za jeden oběh palet prodávající – kupující

Desky se pro přepravu zajišťují kurtami. Profily jsou dodávány zapáskované páskou, která zajišťuje ochranu zboží proti posunutí během přepravy. Tmely a ostatní příslušenství je dodáváno na paletách obalených smršťovací fólií.

2.2 Speciální balení desek
Speciální balení desek je možné, avšak podléhá zpoplatnění.
Ceny pro toto speciální balení se sjednávají individuálně na základě požadavků kupujícího.

2.3 Příjem vratných palet
Prodávající zajišťuje bezplatný odvoz vratných palet od minimálního množství 60 kusů. Kupující musí svůj požadavek na tento odvoz uvést přímo do objednávky nebo o tuto službu požádat e-mailem zákaznické oddělení Rigips. Příjem vratných palet v závodě Rigips v Horních Počaplech se řídí dokumentem „Specifikace vratných palet, používaných pro expedici zboží“, který je dostupný všem kupujícím u našich regionálních zástupců.

3. NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY

Aby se při vyřizování zakázek minimalizovala možnost omylů a přehlédnutí, je nutné v objednávce uvádět objednací čísla zboží dle platného Ceníku Rigips. Pro zpracování objednávky je nezbytné uvádět všechny potřebné informace uvedené ve vzorové objednávce na straně 7 tohoto Ceníku. V objednávce je nutno uvádět i všechny speciální požadavky, např. omezenou dobu vykládky, požadavek na vozidlo s hydraulickou rukou, vykládku jeřábem, ruční vykládku, snížený vjezd na místo vykládky, limitovaná velikost vozidla atd. Veškeré náklady spojené se zabezpečením speciálních vozidel nebo přirážky, budou přefakturovány v plné výši, pokud nebude se zákaznickým oddělením či obchodním zástupcem domluveno jinak. Pokud má kupující na určitou akci (projekt) předem domluvené zvláštní podmínky, je nutné uvést v objednávce název/kód akce (projektu).

3.1 Způsob objednávání zboží
Objednávky zboží přijímá zákaznické oddělení Rigips (viz bod 1) pouze od smluvních partnerů prodávajícího, a to výhradně v písemné formě (dopis, fax, e-mail). Zasláním písemné objednávky přistupuje kupující v plném rozsahu na tyto obchodní a dodací podmínky. Objednávka je závazná.

3.2 Příjem objednávek
Aby mohla být objednávka zpracována a zboží připraveno k nakládce v požadovaném termínu, musí být objednávka doručena do zákaznického oddělení Rigips nejpozději do 12.00 hodin jeden pracovní den před termínem plánované nakládky.
Na objednávky zaslané po 12.00 hodině bude pohlíženo, jako by byly zaslány následující pracovní den.

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Písemné potvrzení objednávky zasílá prodávající kupujícímu faxem nebo e-mailem zpravidla do jednoho pracovního dne ode dne přijetí objednávky. V takovém případě je nutné, aby kupující zaslané potvrzení objednávky zkontroloval a v případě nesrovnalostí neprodleně informoval příslušného pracovníka zákaznického oddělení Rigips. Pokud tak neučiní, bude objednávka zpracována beze změn.

5. ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Akceptována je pouze jedna písemná změna objednávky, a to jen u standardního zboží a za podmínky, že změna byla provedena nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. Jedná-li se o změnu v objednávce nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku, nelze ji akceptovat (vyjma změny logistické, kterou je možno provést po dohodě se zákaznickým oddělením Rigips).

6. ZRUŠENÍ/STORNO OBJEDNÁVKY

6.1 Objednávku standardního zboží je možno stornovat, nejpozději však do 14:00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. Při takovém stornu bude účtován poplatek za storno ve výši 5% z hodnoty celé objednávky. V případě storna v den nakládky, bude účtován poplatek ve výši 15% z hodnoty celé objednávky.
6.2. Objednávku nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) **a zboží vyráběného na zakázku** nelze stornovat bez předchozího písemného souhlasu se zákaznickým oddělením Rigips.

7. MINIMÁLNÍ DODACÍ MNOŽSTVÍ *)

viz údaje v jednotlivých tabulkách Ceníku Rigips

Sádrové desky se skelnou výztuží

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg]	Minimální dodací množství
Skupina zboží 1.2.4 **Glasroc F Riflex (Multiboard) - ohebná deska**	6	1 200	2 400	6,18	**KB511372**	64	184,32	1 35	deska
	10	1 200	2 700	9	**KB511373 ***	40	129,6	1 20	paleta



*) Desky, které se prodávají po paletách lze objednat i v kusovém množství. Za tuto službu se účtuje poplatek 500,-

8. DODACÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ Z VÝROBNÍHO ZÁVODU RIGIPS V HORNÍCH POČAPLECH *)

Termín dodání			2 dny	4 dny	10 dní
Návěs – minimální objednávka 3 pal. sádrokartonových desek	objednávka na celý kamion, max. 3 vykládky		zdarma		–
	objednávka min. 3 palet	**nad 50 000,-** ↑	500,-	zdarma	–
		20 000,- až 50 000,- ↓	1000,-	500,-	zdarma
Europaleta – vše co se vejde na Europaletu, do max váhy 1 000 kg nelze poslat zboží balené do kýblů (Readymixy) a minerální podhledy	**objednávka** v hodnotě **10 000,-**	**nad** ↑	zdarma		–
Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů	**objednávka** v hodnotě **7 000,-**	**pod** ↓	1000,-		
Kamion expres – objednávka na celý kamion, pouze 1 vykládka. dodávka do 24 hodin od potvrzení objednávky			500,-		
Auto s hydraulickou rukou – cena na vyžádání (kalkulace podle km, typu manipulace a počtu palet) – minimální objednávka 4 pal. SDK			–	–	–
Balík – max rozměr 0,5 x 0,5 x 1m, max. váha 31 kg nelze posílat zboží balené do kýblů (Readymixy) a minerální podhledy			400,-	–	–

Pro upřesnění ceny se obraťte na zakázkové oddělení.

Termín dodání	Objednací číslo		
Dodání na kusy – cena za ruční manipulaci SDK desek, které se prodávají po paletách	KB505865	za položku	**500,-**
Balení desek do fólie – cena za zabalení jedné palety	KB505070	za paletu	**160,-**

V případě speciálního požadavku na přepravu se prosím obraťte na zakázkové oddělení.

*) Pokud objem objednaného zboží převýší možnosti výrobních nebo skladovacích kapacit, je dodací lhůta stanovena na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

9. DODÁVKY

9.1 Objednávky s více vykládkami (platí pouze pro celokamionové dodávky)
Prodávající nabízí možnost bezplatné dvojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti max. 100 km od sebe), popř. trojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti max. 50 km od sebe). Minimální velikost druhé nebo třetí vykládky musí být v objemu min. 1/3 celkové objednávky.

9.2 Vykládka materiálu a doba vykládky
Je-li doprava zajišťována prodávajícím, nesmí doba vykládky včetně čekání na vykládku překročit 2 hodiny. Za každou další započatou hodinu vykládky budou kupujícímu účtovány více náklady ve výši 300,- Kč/hod. Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že místo dodání materiálu uvedené zákazníkem a veškeré přístupové cesty k tomuto místu budou běžně dostupné pro vozidla určená na přepravu materiálu a současně se zavazuje na vykládce zajistit veškeré vybavení a pracovníky na přepravu a vykládku materiálu.
V případě znemožnění dodávky z nepředvídatelných důvodů jakými jsou havárie či poruchy vozidla, stávka, neodstranitelné překážky na silnici, živelné pohromy atd. bude vždy zákazník včas informovaný o možném zdržení a Rigips tím nepřebírá žádné záruky za včasné dodání materiálů. I když Rigips vyvine maximální snahu dodržet požadovaný termín dodávky, vyhrazuje si právo vybrat reálný termín dodávky a nemůže nést odpovědnost za případné náklady, které mohou zákazníkovi vzniknout z důvodu nedodání nebo pozdního dodání materiálů.

9.3 Převzetí dodávky
Při převzetí dodávky je přejímající povinen pečlivě překontrolovat její věcnou správnost, úplnost a kvalitu včetně vratných obalů. V případě nesrovnalostí mezi dodacím listem a skutečností musí kupující neprodleně informovat zákaznické oddělení Rigips.

9.3.1 Storno poplatky

Odmítnutí převzetí dodávky standardního zboží - 25 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel a veškeré další vzniklé náklady.

Odmítnutí převzetí dodávky nestandardního zboží (v ceníku označené *) a zboží vyráběného na zakázku - 100 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel a veškeré další vzniklé náklady.

9.4 Potvrzování dodacího listu
Při přejímání zboží je kupující povinen dodací list orazítkovat, uvést tiskacím písmem jméno přejímající osoby, podepsat a uvést datum převzetí zboží. V případě, že nemá přejímající firma razítko k dispozici, musí být na dodacím listě uvedeno číslo občanského průkazu přejímající osoby. U dodávek na stavbu je nutné, aby kupující uvedl už v objednávce jméno a telefonní číslo osoby, které má být zboží předáno. Nebude-li tento údaj v objednávce uveden, nenese prodávající odpovědnost za případnou ztrátu materiálu.

9.5 Vlastní odběr zboží v závodě
Po předchozí dohodě umožňuje prodávající kupujícímu vlastní odběr zboží ve výrobním závodě Horní Počaply. Požadavek na vlastní odběr musí být uveden již v objednávce spolu se jménem osoby, která zboží převezme a s registračním číslem vozidla. Nezná-li kupující v okamžiku odeslání objednávky jméno řidiče a registrační číslo vozu, musí tyto údaje nahlásit před příjezdem vozidla na nakládku telefonicky příslušnému pracovníkovi zákaznického oddělení Rigips. Bez těchto údajů nemůže být zboží naloženo. Řidič i osádka vozidla jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů příslušných pracovníků logistiky a ostrahy závodu. Při pohybu po areálu závodu je řidič, event. všechny osoby, které opustí vozidlo, povinen mít obuté bezpečnostní pracovní boty a být oblečen v reflexní vestě. V případě nutnosti je možno si bezpečnostní pracovní obuv za poplatek 50,-Kč zapůjčit v závodě. Prodávající nehradí žádné kompenzace za dobu čekání na nakládku v závodě.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY

10.1 Ceník
Ceny uvedené v Ceníku Rigips jsou ceny listové a jsou určeny pro jakoukoli právnickou nebo podnikající fyzickou osobu (nikoli pro spotřebitele). Změna cen je vyhrazena. Pro Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips jsou závazné pouze ceny v písemně uzavřené smlouvě.

10.2 Reklamace
Veškeré reklamace je kupující povinen předat do zákaznického oddělení Rigips nebo regionálnímu zástupci prodávajícího osobně, faxem, e-mailem nebo jinou vhodnou písemnou formou. Reklamační protokoly má k dispozici příslušný regionální zástupce prodávajícího, který s jejich vyplněním rád pomůže.

10.3 Nedodané nebo poškozené zboží
Reklamace na nedodané nebo poškozené zboží musí být sepsána ihned po vykládce a musí být podepsána řidičem. Veškeré reklamace poškozeného zboží je potřeba doplnit obrazovým materiálem (fotografií), který musí být pořízen ještě před složením zboží z kamionu. Výjimku tvoří pouze příslušenství, které je dodáváno na paletě a je zafoliované. V takovém případě musí kupující reklamaci nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky.

10.4 Kvalita zboží
V případě stížnosti na kvalitu výrobku si prodávající vyhrazuje právo prohlédnout závadu přímo na místě, příp. odebrat vzorek. Při reklamaci je třeba v reklamačním protokolu uvést datum a hodinu výroby a číslo šarže, je-li uvedeno (u desek na rubové straně, u práškových produktů na obale apod.). Pro účely reklamace doporučuje prodávající kupujícímu zachovat obal od reklamovaného zboží.

10.5 Vrácení zboží
V případě, že si kupující objednal chybné zboží a chtěl by ho vrátit zpět, musí tuto záležitost nejprve projednat s příslušným regionálním zástupcem prodávajícího. Zpět může být přijato pouze zboží v originálních obalech a nepoškozené. Konečné rozhodnutí, zda je vrácené zboží v takovém stavu, aby mohlo být opět prodáno, a lze je tudíž přijmout zpět, náleží pracovníkům logistiky závodu Horní Počaply. Kupující hradí poplatek za vrácení zboží ve výši 1 000 Kč.

11. SKLADOVÁNÍ PROFILŮ

Profily se skladují v čistém, větraném a suchém prostředí s nejvyšší relativní vlhkostí vzduchu 70% - nejlépe v uzavřených, suchých a dobře větraných prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům způsobujícím kondenzaci vody mezi profily. Je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku s vodou ani vzdušnou vlhkostí (neskladovat venku). Pro zamezení deformace profilů je nutno je ukládat na rovný a dostatečně pevný podklad. Prokládací hranoly musí být umístěny vždy pod sebou, minimálně 3 kusy u profilů do délky 6 metrů. Výšku skladování balíků profilů je nutno omezit na max. 8 řad nad sebou.

12. DALŠÍ USTANOVENÍ

Rozhodčí doložka: Všechny spory vznikající mezi smluvními stranami ze vzájemných obchodních vztahů, z uzavřených smluv a/nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o uzavření, platnost či obsah smluv, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení je Praha. V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem.

VZOROVÁ OBJEDNÁVKA

(pro smluvní partnery značky Rigips
společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)

Název společnosti:.....

Sídlo společnosti .....

IČ: ..... DIČ: .....

Fakturační adresa: .....

..... Název akce / projektu .....

Objednávku vystavil:..... Číslo objednávky: .....

Telefon: ..... Požadované datum dodání:.....

Místo dodání ..... Vykládka od-do: .....

..... Kontaktní osoba: .....

..... PSČ ..... Telefon: .....

Druh dopravy (vyberte): ☐ vlastní odběr / RZ (SPZ): ..... ☐ doprava dodavatele

Způsob vykládky (vyberte): ☐ VZV ☐ jeřáb ☐ ruční

Popis výrobku dle Ceníku	Objednací číslo dle Ceníku	Množství	Jednotka

Poz.: **Uzávěrka příjmu objednávek je ve 12 hod. jeden pracovní den před plánovanou nakládkou.**

Speciální požadavek: .....

.....

.....

Razítko: Podpis: (oprávněné osoby) Datum:

Objednávka se řídí Obchodními a dodacími podmínky viz str. 4 až 6, je závazná.

CENÍK NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB TECHNICKÉHO SERVISU RIGIPS



NADSTANDARDNÍ SLUŽBY	Objednací číslo	Cena bez DPH/MJ
Návrh řešení prostorové akustiky	KB505566	**2 000 Kč**/místnost
Návrh protipožárního obkladu OK	KB505565	**2 000 Kč**/prvek
Detail napojení (výkres)	KB505570	**3 000 Kč**/detail
Návštěva na stavbě (konzultace + doprava)	KB505564	**7 000 Kč**/výjezd
Zaučení aplikace/montáže na stavbě	KB505563	**4 000 Kč**/výjezd
Konzultace u RF (konzultace + doprava)	KB505562	**7 000 Kč**/výjezd
Konzultace u Projektanta (konzultace + doprava)	KB505551	**7 000 Kč**/výjezd
Individuální posouzení PO (externí)	KB505561	**20 000 Kč**/posudek
Individuální posouzení AKU (externí)	KB505560	**5 000 Kč**/posudek

KURZY A ŠKOLENÍ	Objednací číslo	Cena bez DPH/MJ
Certifikační školení montáže sádrokartonu (tzv. protipožár) *	KB505553	**2 314 Kč**/firma
Certifikační školení pro dřevostavby *	KB505552	**1 322 Kč**/osoba
Příplatek za provedení certifikačního školení u zákazníka v mimořádném termínu	KB505569	**6 446 Kč**/školení
Opis (duplikát) **vydaného Certifikátu**	KB505568	**206 Kč**/certifikát
Základní školení montáže sádrokartonu (dvoudenní praktický kurz)	KB505559	**3 942 Kč**
Opláštění podkroví sádrokartonem (dvoudenní praktický kurz)	KB505556	**4 124 Kč**
Podkroví v detailech (jednodenní praktický kurz)	KB505571	**2 231 Kč**
Dřevostavby pro začátečníky (jednodenní praktický kurz)	KB505574	**1 901 Kč**
Tipy a vychytávky pro sádrokartonáře (jednodenní praktický kurz)	KB505567	**1 240 Kč**
Výstavba kazetového podhledu (jednodenní praktický kurz)	KB505554	**1 653 Kč**
Výstavba sádrokartonové příčky (jednodenní praktický kurz)	KB505558	**2 066 Kč**
Výstavba sádrokartonového podhledu (jednodenní praktický kurz)	KB505557	**2 231 Kč**
Pokládka suché sádrokartonové podlahy (jednodenní praktický kurz)	KB505555	**1 653 Kč**

*) Bude účtován storno poplatek za neúčast neomluvenou nebo omluvenou méně než 48 hodin před začátkem školení.

Neváhejte, volejte, jsme tu pro Vás!

www.rigips.cz
Tel.: 226 292 224, podpora@saint-gobain.com

rigips
SAINT-GOBAIN

škola suché výstavby

Zajímá vás, jak ušetřit čas a peníze a přitom předat investorovi funkční a estetické dílo? Přejete si vyzkoušet nové pracovní postupy, práci s novými materiály či se jen zdokonalit v sádrokartonářském řemesle? Chcete vědět, co si na stavbě obzvlášť pohlídat, aby se v maximální možné míře předešlo reklamacím a nedostatkům?



V moderním vzdělávacím středisku – Škole suché výstavby Rigips – vám to umožníme. Vedle kurzů montáže sádrokartonu pro řemeslníky i svépomocníky pořádáme i řadu školení na míru podle požadavků stavebních dozorů, projektantů, ale i prodejců stavebních materiálů a učitelů odborných škol.

Vyberte si ze široké nabídky kurzů a školení na

www.skolasuchevystavby.cz

nebo volejte 602 663 872
a nechte si ušít školení na míru.



Každá teorie je u nás doplněna praxí, či alespoň praktickou ukázkou.

Naši technici s mnohaletou praxí se s vámi podělí o své zkušenosti, naučí vás například celoplošně stěrkovat a přitom nebrousit, omítat plochy i efektivně řešit ostění při výměně střešních oken.

Těšíme se na vás!



Škola suché výstavby
Areál výrobního závodu Rigips
Horní Počaply u Mělníka

SAINT-GOBAIN

SÁDROKARTON



Sádrokartonové desky Rigips
šíře 1 200 mm

Podélné hrany

1) hrana PRO

Příčné hrany

3) hrana kolmo řezaná

4) hrana s úkosem

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 1.1.1 **Stavební deska RB (A)** /značení dle DIN 18 180 - GKB/  EPD available	12,5	2 000	1) a 4)	9	**KB620196**	56	134,4	1250	paleta	**133,30**
	12,5	2 500	1) a 3)	9	**KB620017** *	50	150	1390	6 palet	**140,65**
	12,5	2 600	1) a 3)	9	**KB620018**	50	156	1444	paleta	**133,30**
	12,5	2 750	1) a 3)	9	**KB620019**	50	165	1525	paleta	**133,30**
	12,5	3 000	1) a 3)	9	**KB620020** *	50	180	1660	6 palet	**140,65**
	15	2 000	1) a 3)	12,5	**KB620050** *	46	110,4	1276	10 palet	**193,42**
Skupina zboží 1.1.2 **Protipožární deska RF (DF)** /značení dle DIN 18 180 - GKF/  EPD available	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	**KB620086**	56	134,4	1 451	paleta	**157,-**
	12,5	2 500	1) a 3)	10,5	**KB620031** *	48	144	1552	6 palet	**164,33**
	12,5	2 600	1) a 3)	10,5	**KB620032** *	50	156	1678	6 palet	**164,33**
	15	2 000	1) a 4)	12,5	**KB620254**	46	110,4	1 420	paleta	**191,-**
Skupina zboží 1.1.3 **Impregnovaná deska RBI (H2)** /značení dle DIN 18 180 - GKBi/  EPD available	12,5	2 000	1) a 4)	9,3	**KB620095**	56	134,4	1290	paleta	**209,-**
	12,5	2 500	1) a 3)	9,3	**KB620039** *	48	144	1379	6 palet	**219,40**
	12,5	2 600	1) a 3)	9,3	**KB620040** *	50	156	1491	6 palet	**219,40**
Skupina zboží 1.1.4 **Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2)** /značení dle DIN 18 180 - GKFi/  EPD available	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	**KB620044**	56	134,4	1 451	paleta	**243,-**
	15	2 000	1) a 4)	12,5	**KB620064** *	46	110,4	1 530	10 palet	**276,42**

1) ± 2 %, včetně palety

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

Sádrokartonové desky Rigips
šíře 1 250 mm

Podélné hrany

1) hrana PRO

2) hrana VARIO PRO

Příčné hrany

3) hrana kolmo řezaná

4) hrana s úkosem

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 1.1.1 **Stavební deska RB (A)** /značení dle DIN 18 180 - GKB/  EPD available	12,5	1 000	1) a 3)	9	**KB620713**	112	140	1 300	paleta	**165,84**
	12,5	2 000	1) a 4)	9	**KB620011**	56	140	1 300	paleta	**133,-**
	12,5	2 000	1) a 3)	9	**KB620214**	56	140	1 300	paleta	**133,30**
	12,5	2 500	1) a 3)	9	**KB620012**	40	125	1 165	paleta	**133,-**
	12,5	2 600	1) a 3)	9	**KB620013**	40	130	1 210	paleta	**133,-**
	12,5	2 750	1) a 3)	9	**KB620014 ***	40	137,5	1 278	6 palet	**140,65**
	12,5	3 000	1) a 3)	9	**KB620015 ***	40	150	1 390	6 palet	**140,65**
	15	2 000	1) a 4)	12,5	**KB620051**	46	115	1 328	paleta	**184,-**
	18	2 000	2) a 3)	14,5	**KB12308 ***	30	75	1 127	6 palet	**317,-**
Sk. 1.1.10 **Stavební deska RB (A) Activ'Air®** /značení dle DIN 18 180 - GKB/  EPD available ACTIV' AIR	12,5	2 000	1) a 4)	9	**KB620708**	56	140	1 300	paleta	**206,-**
Skupina zboží 1.1.2 **Protipožární deska RF (DF)** /značení dle DIN 18 180 - GKF/  EPD available	12,5	1 000	1) a 3)	10,5	**KB620715**	112	140	1 510	paleta	**186,82**
	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	**KB620027**	56	140	1 510	paleta	**157,-**
	12,5	2 500	1) a 3)	10,5	**KB620053 ***	40	125	1 353	6 palet	**164,33**
	12,5	2 600	1) a 3)	10,5	**KB620028 ***	40	130	1 405	6 palet	**164,33**
	15	2 000	1) a 4)	12,5	**KB620054**	46	115	1 590	paleta	**191,-**
	18	2 000	2) a 3)	15	**KB12324 ***	30	75	1 155	8 palet	**326,-**
Sk. 1.1.10 **Protipožární deska RF (DF) Activ'Air®** /značení dle DIN 18 180 - GKF/  EPD available ACTIV' AIR	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	**KB620717 ***	56	140	1 510	6 palet	**225,-**
Sk. zboží 1.1.3 **Impregnovaná deska RBI (H2)** /značení dle DIN 18 180 - GKBi/  EPD available	12,5	1 000	1) a 3)	9,3	**KB620714**	112	140	1 342	paleta	**239,15**
	12,5	2 000	1) a 4)	9,3	**KB620035**	56	140	1 342	paleta	**209,-**
	12,5	2 500	1) a 3)	9,3	**KB620036 ***	40	125	1 202	6 palet	**219,40**
	12,5	2 600	1) a 3)	9,3	**KB620037**	40	130	1 249	paleta	**209,-**
Sk. 1.1.10 **Impregnovaná deska RBI (H2) Activ'Air®** /značení dle DIN 18 180 - GKBi/  EPD available	12,5	2 000	1) a 4)	9,3	**KB620297 ***	56	140	1 342	6 palet	**282,-**

1) ± 2 %, včetně palety

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.

ACTIV' AIR **Activ'Air®** je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech min. o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

SÁDROKARTON



Sádrokartonové desky Rigips
šíře 1 250 mm



Podélné hrany

1) hrana PRO

Příčné hrany

3) hrana kolmo řezaná

4) hrana s úkosem

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Sk. zboží 1.1.4 **Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2)** /značení dle DIN 18 180 GKFi/  EPD available	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	**KB620043**	56	140	1 510	paleta	**243,-**
	12,5	2 500	1) a 3)	10,5	**KB620206 ***	40	125	1 353	6 palet	**253,72**
	15	2 000	1) a 4)	12,5	**KB620063**	46	115	1 593	paleta	**263,-**
Sk. 1.1.10 **Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2) Activ'Air®** /značení dle DIN 18 180 GKFi/  EPD available ACTIV'AIR	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	**KB620719 ***	56	140	1 510	6 palet	**325,-**
Sk. 1.1.15 **Rigips Optima**  Novinka	12,5	2 000	1) a 3)	12,8	**KB620150**	10	100	1 320	paleta	**310,-**
Sk. zboží 1.1.7 **Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ'Air®**  EPD available ACTIV'AIR	12,5	2 000	1) a 3)	12	**KB620543**	40	100	1 240	paleta	**240,-**
	12,5	2 750	1) a 3)	12	**KB620547 ***	30	103	1 278	8 palet	**251,44**
Skupina zboží 1.1.8 **Modrá akustická protipožární impregnovaná deska MAI (DFH2) Activ'Air®**  EPD available ACTIV'AIR	12,5	2 000	1) a 3)	12	**KB620607** 2)	40	100	1 240	paleta	**277,-**

1) ± 2 %, včetně palety
2) Do vyprodání zásob.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.

ACTIV'AIR **Activ'Air®** je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech min. o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

Speciální desky Rigips

Podélné hrany

1) hrana PRO

2) hrana VARIO PRO

Příčné hrany

3) hrana kolmo řezaná

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 1.1.1	**Sádrokartonová deska Hobby RB (A) 9,5** 	9,5	1 250	2 000	1) a 3)	7,1	**KB620008**	70	175	1 353	paleta	**105,-**
		9,5	1 200	2 000	1) a 3)	7,1	**KB620009 ***	70	168	1 233	6 palet	**121,-**
Skupina zboží 1.1.6	**Sádrokartonová masivní deska**  EPD available	**RB (A) 25**	25	625	2 000	2) a 3)	18	**KB517409 ***	32	40	760	paleta	**350,-**
Skupina zboží 1.1.6	**Sádrokartonová masivní deska**  EPD available	**RF (DF) 20**	20	625	2 000	2) a 3)	17,4	**KB48009 ***	32	40	720	paleta	**360,-**
		RF (DF) 25	25	625	2 000	2) a 3)	21,5	**KB48007 ***	32	40	640	paleta	**410,-**

Sádrové desky se skelnou výztuží

Podélné hrany

hrana kolmo řezaná

Příčné hrany

hrana kolmo řezaná

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 1.2.4	**Glasroc F Riflex (Multiboard) - ohebná deska**  EPD available	6	1 200	2 400	6,18	**KB511372**	40	115,2	712	paleta	**700,-**
		10	1 200	2 700	9	**KB511373 ***	40	129,6	1 206	paleta	**815,-**
Skupina zboží 1.2.5	**Glasroc F Ridurit (Firecase) - protipožární deska**  EPD available	15	1 200	2 000	14	**KB511374**	36	86,4	1 258	paleta	**975,-**
		15	1 200	2 400	14	**KB511375 ***	32	92,2	1 291	paleta	**975,-**
		20	1 200	2 000	18	**KB511376**	24	57,6	1 077	paleta	**1 175,-**
		25	1 200	2 000	23	**KB511377 ***	20	48	1 144	paleta	**1 269,02**

1) ± 2 %, včetně palety

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

SÁDROKARTON



Systém HABITO® H pro konstrukce s vysokou mechanickou odolností

Podélné hrany

hrana PRO

Příčné hrany

hrana kolmo řezaná

Skupina zboží 1.1.12

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Deska HABITO® H Vysokopevnostní protipožární a impregnovaná deska **(DFRIH2)**. Je určena do bezpečnostních konstrukcí RC2 až RC4 (dle ČSN EN 1627), do konstrukcí se zvýšenými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost a do konstrukcí umožňujících rychlé a snadné kotvení břemen přímo do desky.	12,5	1 250	2 000	12	**KB620290**	24	60	720	paleta	**455,-**



EPD available

Speciální příslušenství k deskám Habito® H

Skupina zboží 4.2

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Šrouby do desky HABITO® H - typ **UMN** Pro montáž desek HABITO® H na kovovou konstrukci.	3,9 x 25	**KB517962**	250	krabička	0,35	krabička	**224,80**
	3,9 x 35	**KB517963**	250	krabička	0,40	krabička	**298,28**
	3,9 x 25	**KB517688**	500	krabička	0,70	krabička	**407,46**
	3,9 x 35	**KB517689**	500	krabička	0,80	krabička	**550,64**
	3,9 x 25	**KB517666**	1 000	krabička	1,40	krabička	**799,-**
	3,9 x 35	**KB517667**	1 000	krabička	1,50	krabička	**1 074,02**
Páskované šrouby Habito® Pro rychlou montáž desek Habito® na kovovou konstrukci. Délka 26 mm pro montáž první vrstvy, délka 41 mm pro montáž druhé vrstvy.	4,2 x 26	**KB518526**	1 000	krabička	1,70	krabička	**1 199,-**
	4,2 x 41	**KB518519**	1 000	krabička	2,70	krabička	**1 499,-**
Šrouby Ridurit - typ **TX** pro montáž desky RB (A) do desky HABITO® H v případě dvojité pláštěné konstrukce (vnitřní vrstva HABITO® H, vnější vrstva RB (A)).	3,5 x 35	**KB511689**	1 000	krabička	2,10	krabička	**349,76**



Ostatní předepsané příslušenství systému HABITO® H (konstrukční profily, napojovací těsnění, tmel, výztužná páska apod.) viz standardní příslušenství RIGIPS.

1) ± 2 %, včetně palety

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

X-Ray Protection
Systém bezolovnaté ochrany proti rentgenovému záření

Podélné hrany

hrana PRO

Příčné hrany

hrana kolmo řezaná

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 1.1.13										
Deska X-Ray Protection Speciální deska poskytující ochranu před rentgenovým zářením. Je vhodná do místností s RTG vybavením v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, v dentálních a veterinárních ordinacích. Deska X-Ray Protection neobsahuje olovo. EPD available	12,5	600	1 875	18	**KB518063**	40	45	830	paleta	**1 385,-**



Speciální příslušenství k deskám X-Ray Protection

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Skupina zboží 1.3							
Tmel X-Ray Protection Gypfill® P Speciální práškový tmel pro tmelení spár desek X-Ray Protection. Spotřeba 0,6 kg/m²	25 kg/pytel	**KB518061**	32	paleta	800	pytel	**3 579,-**
Tmel ProMix X-Ray Speciální pastový tmel pro tmelení spár desek X-Ray Protection. Spotřeba 0,3 - 0,4 l/m². EPD available	10 l/vědro	**KB518571**	33	paleta	660	vědro	**1 067,-**
Skupina zboží 4.2							
Šrouby TUN Pro montáž desek X-Ray Protection na kovovou konstrukci.	3,9 x 25	**KB516883**	1 000	krabička	1,7	krabička	**728,62**
	3,9 x 35	**KB514254**	1 000	krabička	2,05	krabička	**848,65**





Ostatní předepsané příslušenství systému X-Ray Protection (konstrukční profily, napojovací těsnění, tmel, výztužná páska apod.) viz standardní příslušenství RIGIPS.

1) ± 2 %, včetně palety

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

SÁDROKARTON



Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil šíře 1 250 mm

Podélné hrany

1) hrana PRO

5) hrana kolmá VK

Příčné hrany

3) hrana kolmo řezaná

Skupina zboží 1.1.9

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DEFH2IR)  EPD available	12,5	2 650	1) a 3)	11,5	**KB620629**	40	132,5	1 550	paleta	**330,-**
	12,5	3 000	1) a 3)	11,5	**KB620659**	40	150	1 755	paleta	**330,-**
	12,5	2 750	1) a 3)	11,5	**KB620630**	40	137,5	1 610	paleta	**330,-**
	12,5	2 000	1) a 3)	11,5	**KB620637**	50	125	1 470	paleta	**330,-**
	12,5	1 800	5) a 3)	11,5	**KB620677**	40	90	1 065	paleta	**330,-**
	12,5	2 200	5) a 3)	11,5	**KB620676**	40	110	1 295	paleta	**330,-**
	15	2 750	1) a 3)	13,8	**KB620693**	30	103,1	1 450	paleta	**375,-**

Skupina zboží 1.1.11

Sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DEFH2IR) Activ'Air®  EPD available ACTIV'AIR	12,5	2 000	1) a 3)	11,5	**KB620720 ***	50	125	1 470	6 palet	**430,73**
	12,5	2 750	1) a 3)	11,5	**KB620728**	40	137,5	1 610	paleta	**410,-**
	15	2 750	1) a 3)	13,8	**KB620721 ***	30	103,1	1 450	8 palet	**470,07**

*) Nestandardní délky na vyžádání - min. odběr 240 ks
Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m). Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.

RigiStabil sd Novinka 	12,5	2 750	5) a 3)	11,5	**KB518499**	40	137,5	1 610	paleta	**620,-**

Sk. 1.1.14

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Podlahový dílec RigiStabil E25 	25	600	1 250	23	**KB700190**	50	37,5	863	paleta	**677,-**

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.

1) ± 2 %, včetně palety

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

Příslušenství k sádrokartonovým konstrukčním deskám RigiStabil

Sk. zboží 4.17.2

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
Polyuretanové lepidlo na spáry K lepení spár mezi deskami Rigidur nebo RigiStabil. 	310 ml/kartuš	**KB514620**	20	karton	8	kus	**353,-**
Speciální výztužná páska Rigidur Pro vyztužení spár a koutů pomocí disperzního lepidla Rigidur. Šíře 7 cm 	50 m/role	**KB515473**	1	role	0,12	kus	**329,60**
Disperzní lepidlo Rigidur Pro vyztužení spár a koutů pomocí speciální zpevňovací pásky Rigidur. 	1 kg/vědro	**KB515474**	1	vědro	1	kus	**322,-**

Sk. zboží 4.2

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
Šrouby TUN Pro montáž desek RigiStabil na kovovou konstrukci. 	3,9 x 25	**KB516883**	1 000	krabička	1,7	krabička	**728,62**
	3,9 x 35	**KB514254**	1 000	krabička	2,05	krabička	**848,65**
Šroub TUN do desek RigiStabil/MA páskovaný Typ TUN, dvouchodý závit + speciální protizávit. Do tl. plechu 0,7 mm. Pro montáž desek RigiStabil a desek MA na kovovou konstrukci nebo na dřevěnou nenosnou konstrukci. 	3,9 x 25	**KB518065**	1 000	krabička	1,65	krabička	**826,93**
	3,9 x 35	**KB518066**	1 000	krabička	2,20	krabička	**970,98**
Šrouby do podlah RigiStabil Pro montáž podlah z desek/dílců RigiStabil 	4,3 x 22	**KB517924**	500	krabička	0,8	krabička	**445,-**
Páskované šrouby do podlah RigiStabil 	4,3 x 22	**KB518521**	1 000	krabička	3,0	krabička	**942,37**

SÁDROVLÁKNO

Sádrovláknité desky a podlahové dílce Rigidur H

Podélné hrany

hrana kolmo řezaná

Příčné hrany

hrana kolmo řezaná

Skupina zboží 1.2.6

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur H maloformátová Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná. 	10	1 000	1 500	12,2	**KB101171**	70	105	1 303	paleta	**348,10**
	12,5	1 000	1 500	15,8	**KB610951**	60	90	1 444	paleta	**393,10**
Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur H pro lepenou spáru Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná.  Na zakázku dodáváme i desky v tloušťce 18 mm.	10	1 249	2 000	13	**KB612669**	50	124,9	1 650	paleta	**348,10**
	10	1 249	2 500	13	**KB610147** *	50	156,1	2 060	paleta	**348,10**
	12,5	1 249	2 000	16	**KB202567**	40	99,9	1 630	paleta	**393,10**
	12,5	1 249	2 500	16	**KB202568** *	40	124,9	2 030	paleta	**393,10**
	12,5	1 249	2 750	16	**KB202570**	30	103	1 680	paleta	**393,10**
	12,5	1 249	3 000	16	**KB202571** *	30	112,4	1 830	paleta	**393,10**
	15	1 249	2 000	19	**KB202573** *	30	74,9	1 450	paleta	**515,20**
	15	1 249	2 500	19	**KB202574** *	30	93,7	1 810	paleta	**515,20**
	15	1 249	2 750	19	**KB202576** *	30	103	1 990	paleta	**515,20**
Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur H pro tmelenou spáru Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná. 	10	1 245	2 000	13	**KB200899** *	50	124,5	1 619	paleta	**348,10**
	10	1 245	2 500	13	**KB610638** *	50	155,6	2 055	paleta	**348,10**
	12,5	1 245	2 000	16	**KB202565** *	40	99,6	1 625	paleta	**393,10**
	12,5	1 245	2 500	16	**KB100642** *	40	124,5	2 025	paleta	**393,10**
	12,5	1 245	2 750	16	**KB202479** *	30	102,7	1 675	paleta	**393,10**

Sk. zboží 1.2.7

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Podlahové dílce 	**Rigidur E 20**	20	500	1 500	25,2	**KB45321**	48	36	937,2	paleta	**755,-**
	Rigidur E 25	25	500	1 500	31,4	**KB46644**	40	30	972	paleta	**857,-**

Desky Rigidur v šíři 1200 a 1249 mm lze dodat s hranou AK  - info na vyžádání u obchodního týmu (viz kontakty na zadní straně ceníku). Desky Rigidur tloušťek 10, 12,5, 15 a 18 mm vyrábíme na zakázku až do rozměru 2 500 x 6 000 mm (Rigidur XXL) – bližší informace podá obchodní tým.

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

1) ± 2 %, vč. palety

Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur

VÝROBEK		Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Polyuretanové lepidlo na spáry K lepení spár mezi deskami Rigidur nebo RigiStabil.		310 ml/kartuš	**KB514620**	20	karton	8	kus	**353,-**
Speciální výztužná páska Rigidur Pro vyztužení spár a koutů pomocí Disperzního lepidla Rigidur. Šíře 7 cm		50 m/role	**KB515473**	1	role	0,12	kus	**329,60**
Disperzní lepidlo Rigidur Pro vyztužení spár a koutů pomocí speciální zpevňovací pásky Rigidur.		1 kg/vědro	**KB515474**	1	vědro	1	kus	**322,-**
Podlahové lepidlo Rigidur Polyuretanové lepidlo k lepení suchých podlah Rigidur nebo RigiStabil .		1 kg/plastová láhev	**KB511914**	6	karton	7	kus	**766,-**
Suchý vyrovnávací podsyp Rigips Nehořlavý přírodní materiál s ideální zrnitostí od 2 do 4 mm a nízkou stlačitelností k vyrovnání podkladu.		50l (=22,5kg)/kus	**KB514220**	30	paleta	600	kus	**648,90**

Skupina zboží 4.17.2

SÁDROVLÁKNO



Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur

VÝROBEK			Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Skupina zboží 4.17.2									
Okrajový pásek Z extrudovaného polyetylenu šíře 100 mm, tl. 5 mm 			50 m/role	**KB512590**	1	role	1	kus	**481,80**
Sada srovnávacích latí Rigidur/RigiStabil pro srovnání suchého podsypu Rigips. 			sada 6 ks	**KB515392**	1	sada	12	sada	**23 210,-**
Skupina zboží 4.2.1									
Šrouby Rigidur Pro spojování sádrovláknitých desek Rigidur. 		3,9 x 30 mm	1000 ks/krabička	**KB514966**	1000	krabička	2	krabička	**628,-**
		3,9 x 45 mm	1000 ks/krabička	**KB515529**	1000	krabička	3	krabička	**731,-**
Šrouby Rigidur Pro spojování podlahových dílců Rigidur. 		3,9 x 19 mm	1000 ks/krabička	**KB514964**	1000	krabička	1,40	krabička	**487,01**
	páskované	3,9 x 19 mm	1000 ks/krabička	**KB518538**	1000	krabička	1,50	krabička	**770,-**
		3,9 x 22 mm	1000 ks/krabička	**KB514965**	1000	krabička	1,50	krabička	**505,-**



GLASROC H

Systém Glasroc H do mokrých a extrémně vlhkých interiérů


Podélné hrany



Příčné hrany



VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 1.2.1										
Glasroc H Vodě a plísním odolná sádrová deska se skelnou výztuží určená do interiérů s trvalým výskytem vody a/nebo vysoké vzdušné vlhkosti. EPD available	12,5	1 250	2 000	10,5	**KB620645**	50	125	1 340	paleta	**726,-**



VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednací číslo	[ks]	Balení druh balení	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Skupina zboží 1.3							
Tmel Vario H Práškový tmel pro všechny kroky tmelení desek Glasroc H. Spotřeba: spáry 0,3 kg/m² celoplošně 1 kg/m²/mm	5 kg/pytel	**KB517668**	216	paleta	1080	pytel	**815,-**
Skupina zboží 4.2.3							
Rychlošroub RIGIPS HYDRO, typ TN - dvouchodý závit, do tl. plechu 0,7 mm Se zvýšenou antikorozní odolností pro použití v extrémně vlhkém prostředí (kat. C dle ČSN 13964).	3,5x25 mm	**KB517374**	1 000	krabička	1,45	krabička	**958,15**
	3,5x35 mm	**KB517375**	1 000	krabička	1,87	krabička	**1 144,23**
Rychlošroub RIGIPS GOLD, typ TB - s vrtací špičkou, do tl. plechu 0,7-2,25 mm Se zvýšenou antikorozní odolností pro použití v extrémně vlhkém prostředí (kat. C dle ČSN 13964).	3,5x35 mm	**KB517282**	100	krabička	0,25	krabička	**204,-**
Šroub, typ LN Pro spojování kovových konstrukcí systému Glasroc H (kat. C dle ČSN 13964).	3,5x10 mm	**KB517852 ***	1 000	krabička	1,05	krabička	**2 348,-**









1) +/- 2 %, vč. palety
Pozn. Desky je možné na zakázku vyrobit i v šířce 1 200 mm a v jiných délkách. Minimální dodací množství, lhůta a cena na vyžádání.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

GLASROC H



VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednací číslo	[ks]	Balení druh balení	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Konstrukční HydroProfily Se zvýšenou antikorozní odolností **RC3 dle ČSN EN 10169** pro použití v extrémně vlhkém prostředí - kategorie C dle ČSN EN 13964	CD 4 m	**KB660428**	48	svazek	105	1 kus	**65,84**
	UD 3 m	**KB660427**	48	svazek	51	1 kus	**43,92**
	CW 50 3 m	**KB660500 ***	48	svazek	103,7	1 kus	**86,34**
	CW 75 3 m	**KB660501 ***	48	svazek	115,2	1 kus	**100,02**
	CW 100 3 m	**KB660502 ***	48	svazek	131	1 kus	**113,15**
	UW 50 4 m	**KB660503 ***	48	svazek	105,6	1 kus	**69,20**
	UW 75 4 m	**KB660504 ***	48	svazek	126,7	1 kus	**83,14**
	UW 100 4 m	**KB660505 ***	48	svazek	146	1 kus	**97,09**

Skupina zboží 3.6 (RS)

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

Skupina zboží 3.6

VÝROBEK		MJ Rozměr	Objednací číslo	[ks]	Balení druh balení	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Profily ve třídě RC5 dle ČSN EN 10169 pro použití v extrémně vlhkém prostředí - kategorie C dle ČSN EN 13964	C5M	UD 3 m	**KB660522 ***	48	svazek	51	1 kus	**63,54**
	C5M	CD 4 m	**KB660523 ***	48	svazek	105	1 kus	**95,25**

Antikorozní příslušenství k systému Glasroc H

Skupina zboží 4.7

VÝROBEK		MJ Rozměr	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Stavěcí třmen (C5M) Ke spojení nosných a montážních CD profilů. 		95 mm	**KB518516**	100	krabice	6	krabice	**41,-**
Křížová spojka ohnutá (C5M) Pro vzájemné křížové spojení CD profilů. 			**KB518025** [2)]	100	krabice	5	krabice	**30,-**
			KB518497	100	krabice	5	krabice	**31,60**
Jezdec CD profilu – Klik-Fix (C5M) Kotvící prvek pro velmi nízké uchycení profilů do konstrukce budov. 			**KB518500**	100	krabice	5	krabice	**29,30**
Nonius horní díl (C5M) Na protipožární, těžké a obloukové konstrukce. 		240 mm	**KB518504**	100	krabice	6	krabice	**41,-**
		290 mm	**KB518030** [2)]	100	krabice	6	krabice	**35,-**
		340 mm	**KB518506***	100	krabice	6	krabice	**51,-**
		440 mm	**KB518507**	100	krabice	9	krabice	**61,50**
		490 mm	**KB518031** [2)]	100	krabice	9	krabice	**51,-**
		540 mm	**KB518508***	100	krabice	9	krabice	**72,50**
		640 mm	**KB518509**	100	krabice	9	krabice	**79,90**
		740 mm	**KB518510***	100	krabice	9	krabice	**89,90**
		840 mm	**KB518511***	100	krabice	9	krabice	**99,-**
		940 mm	**KB518512***	100	krabice	9	krabice	**109,-**
		1540 mm	**KB518545***	25	svazek	6,6	svazek	**199,-**
Nonius závlačka anticorro (C5M) Pro závěsný systém Nonius. 			**KB518042** [2)]	100	krabice	1	krabice	**28,-**
			KB518517	100	krabice	1	krabice	**28,-**

[*)] Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
[2)] Do vyprodání zásob.

GLASROC H

VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Nonius spodní díl otočný (C5M) Pro protipožární a těžké konstrukce. 	150 mm	**KB518029** [2)]	100	krabice	6	krabice	**52,-**
Nonius spodní díl CD 60/27 se zajištěním (C5M) Pro protipožární a těžké konstrukce. 		**KB518514**	100	krabice	6	krabice	**35,50**
Nonius spodní díl pro T profil (C5M) Pro zavěšení T24 profilů k nosné konstrukci, 		**KB518495**	100	krabice	6	krabice	**35,-**
Nonius spodní díl pro dřevo (C5M) Na dřevěné podkonstrukce a připevnění nosných ohebných profilů obloukových konstrukcí. 		**KB518505** *	100	krabice	6	krabice	**35,-**
Přímý závěs (C5M) Pro připojení CD profilů k nosné konstrukci. 	125 mm	**KB518028** [2)]	100	krabice	6	krabice	**25,-**
	125 mm	**KB518513**	100	krabice	6	krabice	**25,-**
	75 mm	**KB518027** [2)]	100	krabice	5	krabice	**23,-**
	200 mm	**KB518503**	100	krabice	6,5	krabice	**50,80**
Prodlužovací kus Nonius (C5M) Aplikuje se mezi spodní díl Nonius a spojovací kus závěsu Nonius. 	3 000 mm	**KB518033** [2)]	20	svazek	12	svazek	**315,-**
Spojovací kus CD (C5M) Pro vzájemné délkové napojení CD profilů. 		**KB518026** [2)]	100	krabice	5	krabice	**31,-**
		KB518502	100	krabice	5	krabice	**26,30**
Spojovací kus závěsu Nonius (C5M) Ke vzájemnému spojení závěsu Nonius horní díl a prodlužovacího kusu Nonius. 	90 mm	**KB518032** [2)]	100	krabice	2	krabice	**19,-**

[2)] Do vyprodání zásob.

Systém Glasroc X pro exteriérové aplikace

Glasroc X Sheathing board

Podélné hrany

hrana PRO

Příčné hrany

hrana s úkosem

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Deska Glasroc X Určená pro montáž konstrukcí v exteriéru zejména provětrávaných fasád a podbití přesahů střech. Je vhodná pro přímou aplikaci omítkového souvrství. EPD available	12,5	1 250	2 000	10,9	**KB620476**	50	125	1 403	paleta	**797,-**

Skupina zboží 1.2.1



Speciální příslušenství k deskám Glasroc X

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bal.]
Tmel Vario H Práškový tmel pro všechny kroky tmelení desek Glasroc H. Spotřeba: spáry 0,3 kg/m² celoplošně 1 kg/m²/mm	5 kg/pytel	**KB517668**	216	paleta	1080	pytel	**815,-**
Fasádní šroub GX Pro připevnění desek.	4,8 x 32	**KB518264**	500	krabička	2,0	krabička	**2 164,-**

Skupina zboží 1.3



Skupina zboží 4.2



Ostatní příslušenství systému Glasroc X dle montážních návodů Rigips.

1) ± 2 %, včetně palety

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

TMELENÍ



Spárovací a finišovací tmely RIGIPS pro sádrokartonové desky

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Tmel Rifino Top Ke kompletnímu tmelení spár s výztužnou páskou. Vysoká pevnost ve spárách, velmi dobrá brousitelnost, hladká struktura povrchu a bílá barva. Ideální pro celoplošné finální tmelení (Q3-Q4) bez broušení.	5 kg/pytel	**KB512615**	105	paleta	525	paleta	**309,-**
	12,5 kg/pytel	**KB515407 ***	72	paleta	900	paleta	**905,-**
	25 kg/pytel	**KB512613**	40	paleta	1 000	paleta	**1 313,-**
Tmel MAX Na spárování i celoplošné tmelení sádrokartonu s nebo bez výztužné pásky. Minimální propadání, vysoká pevnost a dobrá brousitelnost.	5 kg/pytel	**KB517377**	216	paleta	1 080	4 pytle	**303,-**
	25 kg/pytel	**KB517378**	40	paleta	1 000	1 pytel	**1 440,-**
Spárovací tmel Super Na základní tmelení a přetmelení ve spojení s výztužnou páskou.	2,5 kg/pytel	**KB511588**	320	paleta	620	paleta	**151,-**
	5 kg/pytel	**KB511567**	105	paleta	525	paleta	**204,-**
	12,5 kg/pytel	**KB515313 ***	72	paleta	900	paleta	**540,-**
	25 kg/pytel	**KB511568**	40	paleta	1 000	paleta	**830,-**







*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



TMELENÍ

Spárovací a finišovací tmely RIGIPS pro sádrokartonové desky
Lepicí tmely

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení: počet kusů	Balení: druh balení	Balení: hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Pastové tmely							
Skupina zboží 1.3							
ProMix Mega Univerzální pastový tmel pro základní i finální tmelení. 	1 kg/vědro	**KB700183 ***	12	karton	12	karton	**152,-**
	5 kg/vědro	**KB517063**	120	paleta	600	vědro	**315,-**
	15 kg/vědro	**KB517064**	44	paleta	660	vědro	**704,-**
	25 kg/vědro	**KB517065**	33	paleta	825	vědro	**946,-**
ProMix Finish Pastový tmel pro finální tmelení. 	5 kg/vědro	**KB517066**	120	paleta	600	karton	**196,-**
	15 kg/vědro	**KB517067**	44	paleta	660	vědro	**471,-**
	25 kg/vědro	**KB517068**	33	paleta	825	vědro	**741,-**
ProMix Premium Top Univerzální odlehčený tmel vhodný k ruční i strojní aplikaci. Novinka  EPD available	15 l/vědro	**KB518845**	33	paleta	614,13	vědro	**1 067,-**
Lepicí tmely							
Skupina zboží 1.3							
Akrylátový tmel Pro finální úpravu spár mezi sádrokartonovými a navazujícími konstrukcemi. 	kartuše	**KB518300**	12	karton	4,44	karton	**83,-**
Akustický a protipožární tmel K napojení požárních konstrukcí. 	600 ml/náplň	**KB518268**	12	karton	9,6	karton	**305,-**
Lepicí malta Rifix K lepení sádrokartonových desek na podkladní konstrukci. 	25 kg/pytel	**KB512530**	40	paleta	1 000	pytel	**439,-**

TMELENÍ

Výztužné pásky, válečky a špachtle



VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení: počet kusů	Balení: druh balení	Balení: hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Výztužné pásky							
Skupina zboží 4.13							
Skelná páska Výztužná páska pro spoje desek. 	25 m/role	**KB511799**	40	karton	2,24	karton	**31,-**
Papírová páska Výztužná páska ze speciálního papíru pro spoje desek. 	23 m/role	**KB512543**	20	karton	4	karton	**118,-**
	75 m/role	**KB512544**	20	karton	12	karton	**254,-**
Samolepicí páska Výztužná páska (mřížka) pro spoje desek. 	90 m/role	**KB512546**	24	karton	16,80	karton	**154,-**
Skelná páska Habito® Dvouvrstvá páska pro spáry bez prasklin. 	75m/role	**KB518139**	12	karton	6,5	karton	**349,-**
Kluzná páska Pro kluzné napojení sádrokartonových konstrukcí na ostatní typy stropů a stěn bezpečně oddělí jednotlivé stavební části. 	50m/role	**KB518168**	1	role	0,298	role	**397,-**
Váleček a příslušenství							
Skupina zboží 4.8							
Váleček na stěrky a tmely Snadné a rychlé nanášení tmelu s menší námahou. Průměr 70 × 180 mm. 	ks	**KB518166**	1	plast. obal	0,256	kus	**410,-**
Držák na váleček 	ks	**KB518167**	1	bez obalu	0,178	kus	**69,-**
Špachtle							
Skupina zboží 4.8							
Špachtle celoplošná 600 	**STANDARD**	karton	**KB518151**	1	folie	1,15	kus	**1 457,-**
	PROFI	karton	**KB517278**	1	folie	1,02	kus	**2 900,-**
Špachtle zubatá Q4 600 	**STANDARD**	karton	**KB518152**	1	folie	1,15	kus	**3 149,-**
	PROFI	karton	**KB517832**	1	folie	1,02	kus	**3 859,-**




PROFILY

Konstrukční Rigipsprofily

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m]	Objednací číslo	Balení = svazek [ks]	[m]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
Skupina zboží 3.1									
R-UD profil Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. 	27/28/27	3 000	0,35	**KB660509**	192	576	201,60	svazek	**23,58**
R-CD profil Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. 	27/60/27	2 600	0,54	**KB660074 ***	48	125	67,40	svazek	**34,63**
	27/60/27	2 750	0,54	**KB660075 ***	48	132	71,30	svazek	**34,63**
	27/60/27	3 000	0,54	**KB660507**	192	576	311,20	svazek	**34,63**
	27/60/27	4 000	0,54	**KB660508**	192	768	414,80	svazek	**34,63**
Skupina zboží 3.2									
Rigistil profil U (GL 8) Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm. Vyztužené stěny. 	20/20/30	3 600	0,27	**KB660082**	100	360	97,20	10 ks	**26,21**
Rigistil profil C (GL 1) Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm. Vyztužené stěny. 	18/45/18	3 600	0,37	**KB660081**	100	360	133,20	10 ks	**37,35**
Skupina zboží 3.5									
Stropní HUT profil Pro přímou montáž na konstrukci (např. na krokve). 	15,5/48	4 000	0,40	**KB660078**	10	40	16	svazek	**56,95**
Ohýbaný R-CD profil (konvexní a konkávní) Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95 	27/60/27	4 000	0,54	**KB660526 ***	-	-	-	20 ks[1)]	**466,02**

Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Pozn.: U profilů délky nad 8,5 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) Pro objednání je nutné zadat poloměr. Minimální dodací množství je 20 ks od jednoho poloměru.

PROFILY



Konstrukční Rigipsprofily

Skupina zboží 3.1

R-CW profil
Pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.



VÝROBEK	Označení	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m]	Objednací číslo	Balení = svazek [ks]	[m]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
	CW 50	50/50/50	2 600	0,72	**KB660009**	48	125	89,90	svazek	**44,54**
	CW 50	50/50/50	2 750	0,72	**KB660012**	48	132	95,00	svazek	**44,54**
	CW 50	50/50/50	3 000	0,72	**KB660015**	48	144	103,70	svazek	**44,54**
	CW 50	50/50/50	3 500	0,72	**KB660020**	48	168	121,00	svazek	**44,54**
	CW 50	50/50/50	4 000	0,72	**KB660026**	48	192	138,20	svazek	**44,54**
	CW 75	50/75/50	2 600	0,8	**KB660010**	48	125	99,80	svazek	**51,60**
	CW 75	50/75/50	2 750	0,8	**KB660013**	48	132	105,60	svazek	**51,60**
	CW 75	50/75/50	3 000	0,8	**KB660016**	48	144	115,20	svazek	**51,60**
	CW 75	50/75/50	3 500	0,8	**KB660021**	48	168	134,40	svazek	**51,60**
	CW 75	50/75/50	4 000	0,8	**KB660027**	48	192	153,60	svazek	**51,60**
	CW 75	50/75/50	4 500	0,8	**KB660031** *	48	216	172,80	svazek	**51,60**
	CW 100	50/100/50	2 600	0,91	**KB660011**	48	125	113,60	svazek	**58,37**
	CW 100	50/100/50	2 750	0,91	**KB660014**	48	132	120,10	svazek	**58,37**
	CW 100	50/100/50	3 000	0,91	**KB660017**	48	144	131,00	svazek	**58,37**
	CW 100	50/100/50	3 500	0,91	**KB660022**	48	168	152,90	svazek	**58,37**
	CW 100	50/100/50	4 000	0,91	**KB660028**	48	192	174,70	svazek	**58,37**
	CW 100	50/100/50	4 500	0,91	**KB660032** *	48	216	194,40	–	**58,37**
	CW 125	50/125/50	3 000	1	**KB660371** *	na vyžádání				**75,36**
	CW 125	50/125/50	4 000	1	**KB660368** *	na vyžádání				**75,36**
	CW 150	50/150/50	4 000	1,17	**KB660029** *	24	96	112,30	1 ks	**87,38**
	CW 150	50/150/50	4 500	1,17	**KB660033** *	24	108	126,40	1 ks	**87,38**
	CW 150	50/150/50	5 000	1,17	**KB660048** *	24	120	140,40	1 ks	**87,38**
	CW 150	50/150/50	5 500	1,17	**KB660049** *	24	132	154,40	1 ks	**87,38**
	CW 150	50/150/50	6 000	1,17	**KB660050** *	24	144	168,50	1 ks	**87,38**
	CW 150	50/150/50	6 500	1,17	**KB660157** *	24	156	182,50	1 ks	**87,38**
	CW 150	50/150/50	7 000	1,17	**KB660051** *	24	168	196,60	1 ks	**87,38**
	CW 150	50/150/50	7 500	1,17	**KB660158** *	24	180	210,60	1 ks	**87,38**
	CW 150	50/150/50	8 000	1,17	**KB660159** *	24	192	224,60	1 ks	**87,38**

Skupina zboží 3.4


Výztužný profil UA
Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm.



	UA 50	40/50/40	3 000	1,82	**KB660053**	48	144	262,00	kus	**132,01**
	UA 50	40/50/40	3 500	1,82	**KB660059** [2)]	48	168	305,80	kus	**132,01**
	UA 50	40/50/40	4 000	1,82	**KB660064**	48	192	349,40	kus	**132,01**
	UA 75	40/75/40	3 000	2,19	**KB660055**	48	144	315,30	kus	**159,31**
	UA 75	40/75/40	3 500	2,19	**KB660061** [2)]	48	168	367,40	kus	**159,31**
	UA 75	40/75/40	4 000	2,19	**KB660066**	48	192	420,50	kus	**159,31**
	UA 100	40/100/40	3 000	2,56	**KB660057**	48	144	368,60	kus	**187,09**
	UA 100	40/100/40	3 500	2,56	**KB660084** [2)]	48	168	430,00	kus	**187,09**
	UA 100	40/100/40	4 000	2,56	**KB660068**	48	192	491,50	kus	**187,09**

Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Pozn.: U profilů délky nad 8,5 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.
2) Do vyprodání zásob.

Konstrukční Rigipsprofily a napojovací těsnění

VÝROBEK	Označení	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m]	Objednací číslo	Balení = svazek [ks]	[m]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
Skupina zboží 3.1 **R-UW profil** Vodicí profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. 	UW 50	40/50/40	4 000	0,55	**KB660002**	48	192	105,60	svazek	**37,55**
	UW 75	40/75/40	4 000	0,66	**KB660003**	48	192	126,70	svazek	**45,12**
	UW 100	40/100/40	4 000	0,76	**KB660004**	48	192	146,00	svazek	**52,30**
	UW 125	40/125/40	4 000	0,86	**KB660365 ***	na vyžádání				**65,22**
	UW 150	40/150/40	4 000	1,04	**KB660005 ***	24	96	99,80	1 kus	**78,98**
Skupina zboží 3.3 **UW MAX** Speciální zesílený profil pro řešení průhybu stropní konstrukce v rozmezí 20 až 55 mm. Tl. 1 mm 	UW MAX 75	75/75/75	3 000	1,25	**KB660373 ***	24	72	90,00	kus	**315,05**
	UW MAX 100	75/100/75	3 000	1,4	**KB660426 ***	24	72	100,80	kus	**347,73**
	UW MAX 125	75/125/75	3 000	1,55	**KB660382 ***	na vyžádání				**428,10**
	UW MAX 150	75/150/75	3 000	1,7	**KB660378 ***	na vyžádání				**427,47**
Skupina zboží 3.1 **R-UW FLEX** Profil je speciálně navržený pro obloukové příčky nebo předsazené stěny Riflex místo standardního vodícího R-UW profilu. 	R-UW FLEX 50	40/50/40	3 000	0,6	**KB660623 ***	48	144	14,20	8 ks	**133,-**
	R-UW FLEX 75	40/75/40	3 000	0,71	**KB660624 ***	48	144	17,00	8 ks	**152,-**
	R-UW FLEX 100	40/100/40	3 000	1,0	**KB660625 ***	48	144	24,00	8 ks	**171,-**

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Délka [m]	Objednací číslo	Balení počet rolí	druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/role]
Skupina zboží 4.13 **Napojovací pěnové těsnění** Jednostranně lepicí, vhodné pro R-UW a R-UD profily. 	šíře 25	30	**KB515480**	14	karton	2,57	karton	**115,-**
	šíře 45	30	**KB515481**	8	karton	3,27	karton	**206,-**
	šíře 70	30	**KB512169**	5	karton	2,68	karton	**323,-**
	šíře 95	30	**KB512170**	4	karton	2,83	karton	**429,-**

Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Pozn.: U profilů délky nad 8,5 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.

PROFILY

RIGIPS ochrana rohů a koutů



VÝROBEK	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení: počet kusů	Balení: druh balení	Balení: hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
Habito® Flex – páska na rohy a do koutů Vysoce pevná a nárazu odolná páska na ochranu rohů a k vyztužení koutů o různých úhlech. Aplikace do tmelu Rifino Top, ProMix Mega nebo ProMix Premium Top.	41,5 x 41,5	30 000	**KB515393**	1	role	1,90	kus	**81,-**
AquaBead 90° - vodou aktivovaná zesílená samolepicí lišta k ochraně vnějších rohů 90° - k přetmelení	42 x 42	3 000	**KB517237**	10	tubus	3,20	tubus	**75,-**
	42 x 42	3 000	**KB516890**	50	karton	16,20	karton	**83,-**
AquaBead® Flex PRO Vodou aktivovaná zesílená samolepící páska na ochranu rohů a u vyztužení koutů o různých úhlech	42,5 x 42,5	25 000	**KB517833**	1	role	2,0	kus	**95,-**











Skupina zboží 4.12




PROFILY


VÝROBEK	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
Ukončovací lišta AquaBead L-Trim – lišta na hrany Vysoce pevná a nárazu odolná lišta na ochranu volných hran sádrokartonu (např. u dilatační spáry, u volného napojení podhledu na stěnu apod.). Vodou aktivovaná samolepicí lišta.	45 x 14	3 000	**KB517238**	10	tubus	2,0	tubus	**79,-**



Ukončovací ALU profil Na začištění volné hrany desky; k přetmelení.	12 x 22	2 500	**KB512555**	50	svazek	2,40	svazek	**15,41**



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů



VÝROBEK	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Stavěcí třmen Používá se ve spojení s profily CD nebo dřevěnými latěmi. 	35	**KB510142**	100	krabice	3,10	krabice	**5,11**
	65	**KB510144**	100	krabice	4,30	krabice	**6,22**
	95	**KB510146**	100	krabice	5,00	krabice	**7,65**
Nástavec krokvový Používá se ve spojení se stavěcím třmenem o délce 35 mm a 65 mm, vzájemně se spojuje šrouby 421LB 4,2 x 13 mm. 	230	**KB515237**	50	krabice	7,00	krabice	**49,99**
Závěs přímý - tl. plechu 1 mm Se stavěcími otvory; k přímé montáži CD profilů nebo dřevěných latí na stropní konstrukci. 	55	**KB510155**	100	krabice	3,40	krabice	**5,53**
	125	**KB510154**	100	krabice	5,80	krabice	**7,20**
Závěs CD krokvový Pro přímou montáž na krokve. 	150	**KB510181**	100	krabice	3,40	krabice	**5,35**
	200	**KB514806**	100	krabice	7,10	krabice	**10,65**
	250	**KB514314**	100	krabice	7,10	krabice	**12,05**
	300	**KB514315 ***	100	krabice	8,40	krabice	**15,24**
	400	**KB518103 ***	100	krabice	11,15	krabice	**24,23**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Závěs CD krokvový – N Pro přímou montáž na krokve jednoduchým zaklapnutím CD profilu 60x27 mm. 	150	**KB518560**	100	krabice	3,40	krabice	**6,19**
	170	**KB518562**	100	krabice	3,75	krabice	**6,27**
	200	**KB518561 ***	100	krabice	4,40	krabice	**10,37**
	250	**KB518563 ***	100	krabice	5,42	krabice	**12,45**
	270	**KB518564 ***	100	krabice	5,77	krabice	**13,04**
Závěs CD krokvový zaoblený Pro přímou montáž na krokve. K jednoduchému naklapnutí CD profilu. 	120	**KB510183 ***	100	krabice	3,20	krabice	**5,83**
	300	**KB517379 ***	100	krabice	8,40	krabice	**17,02**
Rychlozávěs pérový S upínacím perem, vhodný pro CD profily. 		**KB510161**	100	krabice	2,60	krabice	**7,14**
Rychlozávěs CD pérový, čtyřbodový Se speciálním upínacím perem pro těžké konstrukce (do 0,4kN/závěs). 		**KB510192 ***	100	krabice	4,10	krabice	**11,89**
Křížová spojka rovná se zajištěním pro CD/CD Křížová spojka se zajištěním určená pro montáž dvouúrovňového křížového rastru z ocelových profilů R-CD. 		**KB518559**	100	krabice	3,98	krabice	**6,10**
Křížová spojka pro UA 50/CD Ke spojení nosných UA profilů a montážních CD profilů. 		**KB513395 ***	50	krabice	4,00	krabice	**13,97**
Spojovací kus pro CD Pro podélné spojování CD profilů. 		**KB510159**	100	krabice	4,00	krabice	**5,90**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBEK		Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Spojka CD úrovňová Spojovací prvek k montáži jednoúrovňového roštu profilů CD.			**KB510205 ***	100	krabice	5,60	krabice	**11,69**
Spojka Klik Fix Aku Pozinkovaná, pro přímou montáž profilů CD k nosné konstrukci.			**KB517700 ***	100	krabice	4,40	krabice	**29,30**
Spojka Klik Fix Pozinkovaná, pro přímou montáž profilů CD k nosné konstrukci.			**KB517662 ***	100	krabice	3,07	krabice	**7,-**
Nonius spodní díl pro CD Vhodný pro CD profily.		135	**KB510193 ***	100	krabice	5,00	krabice	**15,89**
Nonius spodní díl pro CD čtyřbodový Pro protipožární a těžké konstrukce (do 0,4kN/závěs).		135	**KB510194 ***	100	krabice	5,00	krabice	**16,80**
Nonius spodní díl pro UA 50 Vhodný pro zavěšení nosného profilu UA.			**KB513394 ***	100	krabice	4,70	krabice	**38,80**
Nonius spodní pro dřevo Na dřevěné podkonstrukce a připevnění nosných ohebných profilů obloukových konstrukcí.			**KB510202 ***	100	krabice	4,10	krabice	**10,92**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Nonius horní díl Na protipožární, těžké a obloukové konstrukce. 	240	**KB510196 ***	100	krabice	5,00	krabice	**11,40**
	340	**KB510197 ***	100	krabice	6,50	krabice	**14,39**
	440	**KB510198 ***	100	svazek	8,10	svazek	**17,76**
	540	**KB513732 ***	100	svazek	10,20	svazek	**22,20**
	640	**KB510199 ***	100	svazek	11,20	svazek	**25,40**
	840	**KB510200 ***	100	svazek	15,00	svazek	**33,98**
	1100	**KB513731 ***	25	svazek	4,50	svazek	**66,80**
Nonius pojistná závlačka Pro závěsný systém Nonius. 		**KB510203 ***	100	krabice	0,70	krabice	**2,91**
Dvojitá pérová svorka Pro prodloužení a rektifikaci závěsných drátů. 		**KB510152 ***	100	krabice	1,00	krabice	**5,14**
Drát s okem Pro pérové rychlozávěsy. 	125	**KB510167**	100	krabice	1,40	krabice	**1,81**
	250	**KB510169**	100	krabice	2,70	krabice	**2,79**
	375	**KB510171 ***	100	krabice	4,00	krabice	**3,80**
	500	**KB510173**	100	krabice	5,00	krabice	**4,94**
	750	**KB510175 ***	100	svazek	7,50	svazek	**7,01**
	1 000	**KB510177 ***	100	svazek	9,90	svazek	**9,07**
	1 500	**KB510178 ***	100	svazek	14,90	svazek	**13,34**
Svorka nosníku K připevnění závěsu na spodní pásnici válcovaných profilů. 	50-85	**KB510187 ***	100	krabice	4,00	krabice	**31,30**
	85-130	**KB510188 ***	100	krabice	4,70	krabice	**35,30**
Speciální držák Pro opláštění oceli. 		**KB510150 ***	50	krabice	2,00	krabice	**21,-**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Připojovací prvky

Skupina zboží 4.16

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Připojovací úhelník šroubovaný K připojení výztužných profilů UA na stěny a stropy. 	k UA 50	**KB510136**	40	krabice	2,40	krabice	**11,41**
	k UA 75	**KB510137**	40	krabice	4,20	krabice	**17,95**
	k UA 100	**KB510138**	40	krabice	6,20	krabice	**24,24**
Úhelník suvný K připojení výztužných profilů na stěny a stropy v oblasti zárubní. Sada vč. 16 ks natloukacích hmoždinek 8 x 60 mm.	k UA 50	**KB512579 ***	4	sada	0,80	sada	**279,-**
	k UA 75	**KB512580 ***	4	sada	1,40	sada	**346,24**
	k UA 100	**KB512581 ***	4	sada	1,90	sada	**427,15**

Antikorozní příslušenství

Skupina zboží 4.7

VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Stavěcí třmen (C5M) Ke spojení nosných a montážních CD profilů. 	95 mm	**KB518516**	100	krabice	6	krabice	**41,-**
Křížová spojka ohnutá (C5M) Pro vzájemné křížové spojení CD profilů. 		**KB518025** [2)]	100	krabice	5	krabice	**30,-**
		KB518497	100	krabice	5	krabice	**31,60**
Jezdec CD profilu – Klik-Fix (C5M) Kotvící prvek pro velmi nízké uchycení profilů do konstrukce budov. 		**KB518500**	100	krabice	5	krabice	**29,30**
Nonius horní díl (C5M) Na protipožární, těžké a obloukové konstrukce. 	240 mm	**KB518504**	100	krabice	6	krabice	**41,-**
	290 mm	**KB518030** [2)]	100	krabice	6	krabice	**35,-**
	340 mm	**KB518506***	100	krabice	6	krabice	**51,-**
	440 mm	**KB518507**	100	krabice	9	krabice	**61,50**
	490 mm	**KB518031** [2)]	100	krabice	9	krabice	**51,-**
	540 mm	**KB518508***	100	krabice	9	krabice	**72,50**
	640 mm	**KB518509**	100	krabice	9	krabice	**79,90**
	740 mm	**KB518510***	100	krabice	9	krabice	**89,90**
	840 mm	**KB518511***	100	krabice	9	krabice	**99,-**
	940 mm	**KB518512***	100	krabice	9	krabice	**109,-**
	1540 mm	**KB518545***	25	krabice	6,6	krabice	**199,-**

[*)] Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.


[2)] Do vyprodání zásob.

Antikorozní příslušenství

VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Nonius závlačka anticorro (C5M) Pro závěsný systém Nonius. 		**KB518042** [2)]	100	krabice	1	krabice	**28,-**
		KB518517	100	krabice	1	krabice	**28,-**
Nonius spodní díl otočný (C5M) Pro protipožární a těžké konstrukce. 	150 mm	**KB518029** [2)]	100	krabice	6	krabice	**52,-**
Nonius spodní díl CD se zajištěním (C5M) Pro protipožární a těžké konstrukce. 		**KB518514**	100	krabice	6	krabice	**35,50**
Nonius spodní díl pro T profil (C5M) Pro zavěšení T24 profilů k nosné konstrukci. 		**KB518495**	100	krabice	6	krabice	**35,-**
Nonius spodní díl pro dřevo (C5M) Na dřevěné podkonstrukce a připevnění nosných ohebných profilů obloukových konstrukcí. 		**KB518505** *	100	krabice	6	krabice	**35,-**
Přímý závěs (C5M) Pro připojení CD profilů k nosné konstrukci. 	125 mm	**KB518028** [2)]	100	krabice	6	krabice	**25,-**
	125 mm	**KB518513**	100	krabice	6	krabice	**25,-**
	75 mm	**KB518027** [2)]	100	krabice	5	krabice	**23,-**
	200 mm	**KB518503**	100	krabice	6,5	krabice	**50,80**
Prodlužovací kus Nonius (C5M) Aplikuje se mezi spodní díl Nonius a spojovací kus závěsu Nonius. 	3 000 mm	**KB518033** [2)]	20	svazek	12	svazek	**315,-**
Spojovací kus CD (C5M) Pro vzájemné délkové napojení CD profilů. 		**KB518026** [2)]	100	krabice	5	krabice	**31,-**
		KB518502	100	krabice	5	krabice	**26,30**
Spojovací kus závěsu Nonius (C5M) Ke vzájemnému spojení závěsu Nonius horní díl a prodlužovacího kusu Nonius. 	90 mm	**KB518032** [2)]	100	krabice	2	krabice	**19,-**


Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu.
Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.
[2)] Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Příslušenství pro odhlučnění prostor s vysokými nároky na neprůzvučnost

Skupina zboží 4.11

VÝROBEK	Zatížení pro optimální akustic. účinnost/délka SR28	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Akustický závěs Rigips (přerušovač akustické vazby) pro akustické podhledy s tlumicím členem Sylomer SR28. 	5,0 kg / 40 mm	**KB517036 ***	10	balení	0,46	balení	**374,90**
	8,1 kg / 60 mm	**KB517037 ***	10	balení	0,51	balení	**391,-**
	11,2 kg / 80 mm	**KB517038 ***	10	balení	0,60	balení	**417,50**
	14,3 kg / 100 mm	**KB517039 ***	10	balení	0,72	balení	**442,80**
	17,4 kg / 120 mm	**KB517040 ***	10	balení	0,82	balení	**435,-**
	20,5 kg / 140 mm	**KB517041 ***	10	balení	0,91	balení	**486,50**
	35 kg / 120 mm	**KB517634 ***	10	balení	0,82	balení	**677,40**
	41 kg / 140 mm	**KB517635 ***	10	balení	0,91	balení	**816,50**
Akustický třmen Rigips (přerušovač akustické vazby) pro akustické předstěny a příčky s tlumicím členem Sylomer SR28. 		**KB517112 ***	10	balení	2,80	balení	**477,30**

Pozn.: Akustické závěsy a třmeny je možné dodat na zakázku i s jinými typy sylomeru (např. SR55) dle potřeby návrhových hodnot.

Příslušenství Rigistil

Skupina zboží 4.4

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Přímý závěs Rigistil Se stavěcími otvory. K přímé montáži profilů na stropní konstrukci nebo stěny. 	75 mm	**KB510214 ***	100	krabice	4,80	krabice	**5,90**
	125 mm	**KB510212 ***	100	krabice	6,20	krabice	**7,69**
Spojka profilu Rigistil Pro podélné spojování profilů Rigistil. 		**KB510216 ***	100	krabice	2,60	krabice	**7,21**
Závěs Rigistil Pro přímou montáž na krokve, kleštiny a nosné trámy. 	170 mm	**KB510208 ***	100	krabice	3,00	krabice	**6,50**
	300 mm	**KB517861 ***	100	krabice	5,00	krabice	**15,92**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šrouby

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
Rigips rychlošrouby 212 - typ **TN**, dvouchodý závit. Do tl. plechu 0,7 mm. Pro kovové i dřevěné podkonstrukce. Balení po 1000 ks obsahuje jeden bit.	3,5 x 25	**KB512557**	250	krabička	0,45	krabička	**74,97**
	3,5 x 25	**KB512556**	1 000	krabička	1,60	krabička	**245,55**
	3,5 x 35	**KB512559**	250	krabička	0,55	krabička	**97,20**
	3,5 x 35	**KB512558**	1 000	krabička	2,10	krabička	**339,71**
	3,5 x 45	**KB512561**	250	krabička	0,55	krabička	**113,92**
	3,5 x 45	**KB512560 ***	1000	krabička	2,25	krabička	**403,95**
	3,5 x 55	**KB512562 ***	250	krabička	0,68	krabička	**130,66**
	4,2 x 70	**KB515706 ***	250	krabička	1,15	krabička	**222,12**
	4,2 x 70	**KB512567 ***	500	krabička	2,23	krabička	**422,46**
Rigips šrouby 221 - typ **TB** s vrtací špičkou. Na připojování sádrokartonových desek ke kovové podkonstrukci o tloušťce plechu 0,7-2,25 mm.	3,5 x 25	**KB512564**	1 000	krabička	1,60	krabička	**342,61**
	3,5 x 35	**KB512565**	1 000	krabička	1,80	krabička	**417,50**
	3,5 x 45	**KB512566 ***	1 000	krabička	2,60	krabička	**472,60**
Samovrtné šrouby 421 - typ **LB** s vrtací špičkou. Pro spojování kovových konstrukcí až do tloušťky plechu 2,25 mm.	3,5 x 9,5	**KB512570**	100	krabička	0,15	krabička	**42,06**
	3,5 x 9,5	**KB512569**	1 000	krabička	1,00	krabička	**248,26**
	4,2 x 13	**KB512571**	1 000	krabička	1,60	krabička	**432,80**
- šroub s plochou hlavou	3,5 x 13	**KB518522**	1 000	krabička	2,10	krabička	**305,-**
Šrouby Ridurit - typ **TX**, pro spojení protipožárních obkladových desek Ridurit, pro montáž sádrokartonu do dřevěných podkonstrukcí. Jednochodý závit.	3,5 x 35	**KB511689**	1 000	krabička	2,10	krabička	**349,76**
	3,5 x 45	**KB511690**	1 000	krabička	2,60	krabička	**411,76**
	3,5 x 55	**KB511691**	500	krabička	1,60	krabička	**251,35**
Šrouby 912 - typ **SN** pro montáž akustických desek Rigitone RL 6/18; RL 8/18; 8/18 Q; 12/25 Q	3,5 x 30	**KB514763**	500	krabička	0,80	krabička	**521,-**
Vrut do svislých závěsů - typ **FN** s plochou hlavou pro připevnění závěsu k dřevěné nosné konstrukci.	4,8 x 35	**KB515707**	500	krabička	1,90	krabička	**395,29**
	4,8 x 50	**KB515820**	250	krabička	1,00	krabička	**246,78**
	4,8 x 50	**KB512539**	500	krabička	2,00	krabička	**469,02**
Šrouby CLIMAFIT/Thermfit SN	3,5 x 35	**KB517768**	1000	krabička	1,84	krabička	**1 573,-**
páskované	3,5 x 35	**KB518536**	1000	krabička	2,20	krabička	**1 979,-**
Šrouby CLIMAFIT/Thermfit TB	3,5 x 23	**KB517874 ***	1000	krabička	1,20	krabička	**1 236,-**

*) Zboží není trvale skladem.

Šrouby do speciálních desek - viz. str. 21 (Glasroc H), str. 25 (Glasroc X), str. 20 (Rigidur), str. 17 (RigiStabil) a str. 48 (Gyptone-BIG Curve).

KOTVENÍ

Páskované šrouby a kotevní technika



Skupina zboží 4.2.4

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
Rychlošroub 212 TN páskovaný Typ TN, dvouchodý závit. Do tl. plechu 0,7 mm. Pro kovové i dřevěné podkonstrukce.	3,5 x 25	**KB517975**	1 000	krabička	1,65	krabička	**454,85**
	3,5 x 35	**KB517976**	1 000	krabička	2,20	krabička	**580,70**
Šroub TUN do desek RigiStabil/MA páskovaný Typ TUN, dvouchodý závit + speciální protizávit. Do tl. plechu 0,7 mm. Pro montáž desek RigiStabil a desek MA na kovovou konstrukci nebo na dřevěnou nenosnou konstrukci.	3,9 x 25	**KB518065**	1 000	krabička	1,65	krabička	**826,93**
	3,9 x 35	**KB518066**	1 000	krabička	2,20	krabička	**970,98**
Rigips šrouby 221 páskovaný Typ TB s vrtací špičkou. Na připojování sádrokartonových desek ke kovové podkonstrukci o tloušťce plechu 0,7-2,25 mm.	3,5 x 25	**KB518474**	1 000	krabička	1,74	krabička	**698,25**
	3,5 x 35	**KB518475** *	1 000	krabička	2,30	krabička	**817,54**
	3,5 x 45	**KB518552** *	1 000	krabička	2,50	krabička	**891,23**

Skupina zboží 4.2

Natloukací hmoždinka plastová Pro upevnění podlahových stropních a stěnových připojovacích profilů na R-UD a R-CW.	6 x 35	**KB512575**	100	krabička	0,40	krabička	**88,-**
	6 x 45	**KB512576** *	100	krabička	0,50	24 krabiček	**109,-**
Stropní hřeb DN6 Pro připevnění závěsu do betonové nosné konstrukce.	6 x 35	**KB510239**	100	krabička	1,60	krabička	**342,-**
Kotva Rigips typu Molly Rozetová dutinová hmoždinka pro středně těžké konzolové zatížení. Je určena pro kotvení břemen ke konstrukcím opláštěným sádrokartonovými deskami. Označení S - pro jednoduché opláštění, L - pro dvojité opláštění ø 4, 6, 8 mm.	4S/M4	**KB510126** *	100	krabička	0,80	24 krabiček	**595,-**
	4L/M4	**KB510127** *	100	krabička	1,00	24 krabiček	**634,-**
	6S/M5	**KB510128** *	50	krabička	0,60	24 krabiček	**985,-**
	6L/M5	**KB510129** *	50	krabička	0,80	24 krabiček	**1 220,-**
	8S/M6	**KB510130** *	50	krabička	1,10	24 krabiček	**1 285,-**
	8L/M6	**KB510131** *	50	krabička	0,70	24 krabiček	**1 415,-**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



OMÍTKY A STĚRKY

Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční i strojní zpracování

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení: počet kusů	Balení: druh balení	Balení: hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Rimano UNI Šedobílá sádrová omítka. Ruční použití; k celoplošnému omítání cihlového zdiva, betonu, pórobetonu a jádrové omítky, k lokálním opravám omítek a vyspravení poškozených ploch, např. při výměně oken. **Nejlepší omítka pro zapravování špalet.** **Doporučená tloušťka vrstvy:** 5-30 mm **Vydatnost:** cca 0,8 kg/m²/1 mm **Zpracovatelnost:** min. 60 min.	25 kg/pytel	**KB514350**	30	paleta	750	paleta	**700,-**
Rimano GLET XL Jemná, bílá sádrová stěrka s výbornou zpracovatelností. Pro ruční i strojní zpracování (lokální opravy nerovností i celoplošné stěrkování). **Doporučená tloušťka vrstvy**: 0-10 mm **Vydatnost:** cca 0,9kg/m²/1mm **Zpracovatelnost:** 90 min	12,5 kg/pytel	**KB516988**	72	paleta	900	paleta	**454,-**
	25 kg/pytel	**KB516989**	40	paleta	1000	paleta	**773,-**
Rimat 100 DLP Šedobílá lehčená sádrová omítka. Ruční i strojní zpracování. **Nejvhodnější omítka na pórobeton.** **Doporučená tloušťka vrstvy:** ručně i strojně od 4 mm **Vydatnost:** cca 0,8 kg/m²/1 mm **Zpracovatelnost:** min. 120 min.	30 kg/pytel	**KB512594**	40	paleta	1200	paleta	**717,-**







rigips
SAINT-GOBAIN

DOKONALE HLADKÉ STĚNY

Dokonalý povrch umožňuje využít krásy tvarů a barev, hry světla a stínů. Pro splnění nejvyšších nároků na kvalitu povrchů sádrokartonových konstrukcí se provádí celoplošné přetmelení v kvalitě Q4.

Výhody

- sádrokartonové konstrukce bez viditelných spár
- rychlá a snadná aplikace s perfektním výsledkem
- pozitivní vliv na zdraví – při práci nevdechujete sádrový prach z broušení







SAINT-GOBAIN




Speciální sádry a nátěry pro přípravu podkladu

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení: počet kusů	Balení: druh balení	Balení: hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Sádra Pro elektroinstalační, vodoinstalační, topenářské a jiné stavební práce. **Barva:** béžovo-bílá **Počátek tuhnutí:** > 8 min. **Konec tuhnutí:** < 20 min.	1,5 kg/pytel	**KB517918**	430	paleta	600	kus	**33,80**
	5 kg/pytel	**KB517919**	144	paleta	720	kus	**81,10**
	20 kg/pytel	**KB517920**	42	paleta	840	kus	**191,60**



PODHLEDY








Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Activ'Air® pro podhledy a předstěny

Podélné i příčné hrany:



Activ'Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech min. o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

Skupina zboží 2.3

NÁZEV		Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
BIG Quattro 40		1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517755 ***	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Quattro 41		1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517242**	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Quattro 41-1		1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517965 ***	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Quattro 41-2		1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517966 ***	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Quattro 42		1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517243**	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Quattro 44		1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517756 ***	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Quattro 46		1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517245 ***	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přirážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem.
Poznámka: Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**



PODHLEDY

Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Activ'Air® pro podhledy a předstěny

Activ'Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech min. o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

Podélné i příčné hrany:
zploštělá B1-4T


Skupina zboží 2.3

NÁZEV	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	Balení = paleta [m²]	Balení = paleta [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
BIG Quattro 47 EPD available	1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517246 ***	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Quattro 71 EPD available	1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517757 ***	20	57,60	460,80	kus **	**930,09**
BIG Line 6 EPD available	1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517248 ***	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Quattro 43 EPD available	900 x 2 700	12,5	8,00	**KB517244 ***	20	48,60	460,80	kus **	**820,91**
BIG Line 5 EPD available	900 x 2 700	12,5	8,00	**KB517247 ***	20	48,60	460,80	kus **	**820,91**
BIG Sixto 63 EPD available	1 200 x 2 400	12,5	8,00	**KB517249 ***	20	57,60	460,80	kus **	**749,84**
BIG Sixto 65 EPD available	900 x 2 700	12,5	8,00	**KB517250 ***	20	48,60	460,80	kus **	**820,91**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přirážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem.
Poznámka: Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.

EPD available **Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**





PODHLEDY



Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Curve

Akustické sádrokartonové desky Gyptone - BIG Curve - ohebné za sucha do poloměru 2200 mm (po navlhčení do 1200 mm).


Skupina zboží 2.3

NÁZEV	Tloušťka [mm]	Hrana	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = karton [ks]	[m²]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
BIG Curve Base 31 [1] 1200 x 2400 	6,5	B1	6,50	**KB517257** *	20	57,60	374,40	ks **	**554,14**
BIG Curve Quattro 41 [1] 1200 x 2400 	6,5	B1	5,00	**KB517258** *	20	57,60	314,50	ks **	**977,47**
BIG Curve Line 6 [1] 1200 x 2400 	6,5	B1	5,00	**KB517259** *	20	57,60	326,60	ks **	**977,47**
BIG Curve Sixto 63 [1] 1200 x 2400 	6,5	B1	5,00	**KB517260** *	20	57,60	314,50	ks **	**977,47**

Sk. 4.3

NÁZEV	Rozměr [mm]	MJ	Objednací číslo	Balení [ks]	[druh balení]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bal]
Šroub pro akustické desky Gyptone BIG Curve 	3,9 x 25	balení	**KB517264** *	1000	krabička	1,40	balení	**1 218,-**

[1] Deska je ohebná za sucha do poloměru 2 200 mm a po navlhčení do poloměru 1 200 mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přirážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.
Poznámka: Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.



Akustické sádrokartonové desky Rigitone Activ'Air® pro technologii tmelené spáry

Systém montáže





Hrana
kolmo řezaná 4SK





Skupina zboží 2.5


NÁZEV	Barva akusticky účinné netkané textilie	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Rigitone R 6/18 [1]	černá	1188 x 1998	12,5	9,80	**KB517726** *	40	94,94	930,45	kus **	**749,84**
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,80	**KB517696** *	40	94,94	930,45	kus *	**749,84**
Rigitone R 8/18 [1]	černá	1188 x 1998	12,5	9,80	**KB517727**	40	94,94	930,45	kus **	**749,84**
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,80	**KB517728** *	40	94,94	930,45	kus **	**749,84**
Rigitone R 10/23	černá	1196 x 2001	12,5	9,80	**KB517729** *	40	95,73	938,20	kus **	**749,84**
	bílá	1196 x 2001	12,5	9,80	**KB517730** *	40	95,73	938,20	kus **	**749,84**
Rigitone R 12/25	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	**KB517731**	40	96,00	940,80	kus **	**749,84**
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	**KB517732** *	40	96,00	940,80	kus **	**749,84**
Rigitone R 15/30	černá	1200 x 1980	12,5	9,80	**KB517701** *	40	95,04	945,50	kus **	**749,84**
	bílá	1200 x 1980	12,5	9,80	**KB517702** *	40	95,04	945,50	kus **	**749,84**













[1] Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 41)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přirážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.
Poznámka: Desky Rigitone bez akusticky účinné netkané textilie na vyžádání.


PODHLEDY


Skupina zboží 2.5


NÁZEV	Barva akusticky účinné netkané textilie	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	Balení = paleta [m²]	Balení = paleta [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Rigitone R 12-20/66	černá	1188 x 1980	12,5	9,80	**KB517734 ***	40	94,09	922,10	kus **	**749,84**
	bílá	1188 x 1980	12,5	9,80	**KB517735 ***	40	94,09	922,10	kus **	**749,84**
Rigitone R 8-15-20	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	**KB517736**	40	96,00	940,80	kus **	**749,84**
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	**KB517664 ***	40	96,00	940,80	kus **	**749,84**
Rigitone R 8-15-20 super	černá	1200 x 1960	12,5	9,80	**KB517725**	40	94,08	922,00	kus **	**749,84**
	bílá	1200 x 1960	12,5	9,80	**KB517737 ***	40	94,08	922,00	kus **	**749,84**
Rigitone R 12-20-35	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	**KB517738 ***	40	96,00	768,00	kus **	**749,84**
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	**KB517739 ***	40	96,00	768,00	kus **	**749,84**
Rigitone 8/18 Q [1]	černá	1188 x 1998	12,5	9,50	**KB517740**	40	94,94	897,50	kus **	**749,84**
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,50	**KB517741 ***	40	94,94	897,50	kus **	**749,84**
Rigitone 12/25 Q [1]	černá	1200 x 2000	12,5	8,00	**KB517742**	40	96,00	768,00	kus **	**749,84**
	bílá	1200 x 2000	12,5	8,00	**KB517743 ***	40	96,00	768,00	kus **	**749,84**




















[1] Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 41)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přirážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.
Poznámka: Desky Rigitone bez akusticky účinné netkané textilie na vyžádání.



Thermfit – nový název desek Climafit

PODHLEDY


Akustické sádrokartonové desky Rigitone Climafit/Thermfit určené pro stropní topení a chlazení

NÁZEV	Barva akusticky účinné netkané textilie	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Rigitone Climafit/Thermfit 12/25Q – hrana 4SK 	černá	1200 x 2000	10	6,70	**KB518055 ***	40	96	643,2	kus **	**1 217,46**
Rigitone Climafit/Thermfit R 8/18 – hrana 4SK 	černá	1188 x 1998	10	7,90	**KB518034 ***	40	94,9	693,1	kus **	**1 217,46**
Rigitone Climafit/Thermfit R 6/18 – hrana 4SK 	černá	1188 x 1998	10	7,90	**KB517873 ***	40	94,9	693,1	kus **	**1 217,46**
Rigitone Climafit/Thermfit 8/18Q – hrana 4SK 	černá	1188 x 1998	10	6,90	**KB517767 ***	40	94,9	693,1	kus **	**1 217,46**
Rigitone Climafit/Thermfit R 8-15-20 super 	černá	1200 x 1960	10	7,80	**KB518239 ***	40	94,08	733,83	kus **	**1 217,46**
Climafit/Thermfit Base hrana Vario 		1250 x 2000	10	8,5	**KB516921**	50	125	1062,5	kus **	**782,80**

Skupina zboží 2.5

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přirážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.
Poznámka: Desky Rigitone bez akusticky účinné netkané textilie na vyžádání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Příslušenství pro systémy Rigitone Activ'Air® s technologií tmelené spáry

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení: počet kusů	Balení: druh balení	Balení: hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Tmel Rigitone MIX [1] k tmelení spár desek Rigitone 	náplň/600 ml (0,325 kg)	**KB517641**	20	karton	22	kus	**581,-**
Souprava k tmelení desek Rigitone - ready MIX set [2] 	sada	**KB517642**	1	sada	1,15	sada	**4 199,-**
Souprava k tmelení desek Rigitone – práškový tmel MAX [3] 	sada	**KB517704**	1	sada	2,3	sada	**4 598,-**
Vyměnitelný adaptér k pistoli Rigitone 	2 ks / balení	**KB517105**	1	balení	0,01	balení	**189,-**

Skupina zboží 4.17.1

[1] Orientační spotřeba tmelu MIX: 1 bal/7 m².
[2] Souprava obsahuje pistoli (1 ks), vyměnitelný adaptér (2 ks), profilovanou hlavici (3 ks), profilovanou hlavici pro nanášení tmelu MIX (2 ks), profilovanou stěrku (1 ks), běžnou aplikační hlavici (3 ks) a plastovou šablonu k tmelení šroubů (1 ks), kartáč na čištění pistole (1ks), štětec (1 ks).
[3] Souprava obsahuje pistoli (1 ks), plnitelný tubus na tmel (1ks), zátku a přední kryt se šroubením pro profilovanou hlavici (á 1 ks), profilovanou hlavici (2 ks), plastovou šablonu pro tmelení šroubů (1 ks) kartáč na čištění pistole (1 ks), štětec (1 ks).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení: počet kusů	Balení: druh balení	Balení: hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Profilovaná hlavice pro nanášení tmelu do spár desek Rigitone 	1 ks / balení	**KB517643**	1	balení	0,01	balení	**149,-**
Profilovaná stěrka Rigitone 	ks	**KB517107 ***	1	kus	0,08	kus	**1 001,-**
Sesazovač 8-15-20, 8-15-20 super, 12-20-35	2 ks/balení	**KB517644**	1	balení	0,5	balení	**709,-**
Sesazovač 6/18	2 ks/balení	**KB517697**	1	balení	0,5	balení	**709,-**
Sesazovač 15/30	2 ks/balení	**KB517703**	1	balení	0,5	balení	**709,-**
Sesazovač 10/23	2 ks/balení	**KB517745**	1	balení	0,5	balení	**709,-**
Sesazovač 12-20/66	2 ks/balení	**KB517746**	1	balení	0,5	balení	**709,-**
Sesazovač 8/18, 8/18 Q	2 ks/balení	**KB517744**	1	balení	0,5	balení	**709,-**
Sesazovač 12/25, 12/25 Q 	2 ks/balení	**KB517747**	1	balení	0,5	balení	**709,-**
Náhradní hlavice se závitem – pistole Rigitone 	ks	**KB517981**	1	kus	0,08	kus	**181,-**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skupina zboží 4.17.1

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Náhradní hlava pístu – pistole Rigitone Fix 	ks	**KB517980**	1	kus	0,08	kus	**189,-**
Pistole MIX na tmelení desek Rigitone 	ks	**KB517104 ***	1	kus	0,9	kus	**2 800,-**


Skupina zboží 4.2

VÝROBEK		Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Šrouby CLIMAFIT/Thermfit SN Je určený pro upevnění sádrokartonových desek Climafit/Thermfit k ocelovým profilům do tloušťky plechu 0,7 mm nebo ke dřevu. 	3,5 x 35	balení	**KB517768**	1000	balení	0,55	balení	**1 573,-**
	páskované 3,5 x 35	balení	**KB518536**	1000	balení	2,20	balení	**1 979,-**
Šrouby CLIMAFIT/Thermfit TB 	3,5 x 23	balení	**KB517874 ***	1000	balení	1,8	balení	**1 236,-**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.


KAZETOVÉ PODHLEDY

Viditelné kazetové systémy



Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w: **0,1 - 1,0**
Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **až 52 dB**
Požární odolnost: **až REI 180***
Odolnost proti vlhkosti: **až RH 70-100** [2)]
Hmotnost: **od 6,3 kg/m²**

Systém montáže		Hrana	
	**T 24** **T 15**	**A** **3**	

* viz. Požární katalogy

Opláštění 1. Sádrokartonové kazety Gyptone / Casoprano / Gyprex / Minerální kazety Eurocoustic

Konstrukce
2.1 Hlavní profil T
2.2.1 Příčný profil T 1 200
2.2.2 Příčný profil T 600
2.3 Obvodový profil L
2.4 Závěs

Izolace 3. Minerální izolace dle potřeby

Připevnění 6. Kotvení do obvodové stěny

Příslušenství viditelného systému

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	[m]	[kg]	Min. dodací množství	MJ	Spotřeba[1)] na MJ/1 m² 600 x 600 mm	600 x 1200 mm	Cena bez DPH [Kč/MJ]
-	**Vybraná kazeta viz další strana**	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	**Hlavní profil T24 QL 24-38 Unipro**	3 600	**KB517412**	20	72	24,7	bal	m	0,83	1,7	**49,-**
4.3	**Příčný profil T24 QL 24-38 RE**	1 200	**KB515426**	60	72	20,7	bal	m	1,66	1,66	**49,-**
4.3	**Příčný profil T24 QL 24-38 RE**	600	**KB515425**	60	36	10,5	bal	m	0,83	-	**49,-**
4.3	**Obvodový profil L**	19 x 24 x 3 000	**KB515430**	30	90	16,2	bal	m	dle obvodu		**48,80**
4.3.2	**Závěs pérový pro T profil**	110	**KB510283**	100	-	3,5	bal	ks	min. 0,7		**6,62**

NEBO

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	[m]	[kg]	Min. dodací množství	MJ	Spotřeba[1)] na MJ/1 m² 600 x 600 mm	600 x 1200 mm	Cena bez DPH [Kč/MJ]
-	**Vybraná kazeta viz další strana**	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	**Hlavní profil T15 QL 15-38**	3 000	**KB515427**	20	60	18,9	bal	m	0,83	0,83	**55,-**
4.3	**Příčný profil T15 QL 15-38 RE**	1 200	**KB515429**	60	72	18,9	bal	m	1,66	1,66	**55,-**
4.3	**Příčný profil T15 QL 15-38 RE**	600	**KB515428**	60	36	9,7	bal	m	0,83	-	**55,-**
4.3	**Obvodový profil L**	19 x 24 x 3 000	**KB515430**	30	90	16,2	bal	m	dle obvodu		**48,80**
4.3.2	**Závěs pérový pro T profil**	110	**KB510283**	100	-	3,5	bal	ks	min. 0,7		**6,62**

[1)] Pro úplnou kompletaci je třeba připočítat - kotevní prvky do stěny a stropu.
[2)] Pro RH 100% je potřeba použít profily s vyšší antikorozní třídou - vyžádejte si nabídku u našich obchodních zástupců.

KAZETOVÉ PODHLEDY

EPD available ACTIV' AIR

Sádrokartonové kazety Rigips pro viditelný systém

NÁZEV		Typ perforace	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w [1]	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m²]	BALENÍ [kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 2.2	Gyptone	**Base 31**	NCS 0500	600 x 600	**10**	A	až 0,15	70		**517210**	8	2,88	23	16	bal	**977,47**
		Line 4	NCS 0500	600 x 600	**10**	A				**517227***	8	2,88	23	16	bal	**1 130,94**
		Point 11	NCS 0500	600 x 600	**10**					**517218***	8	2,88	23	16	bal	**1 130,94**
		Quattro 20	NCS 0500	600 x 600	**10**					**517219**	8	2,88	23	16	bal	**1 130,94**
		Quattro 22	NCS 0500	600 x 600	**10**					**517231***	8	2,88	23	16	bal	**1 174,20**
		Quattro 50	NCS 0500	600 x 600	**10**					**517208***	8	2,88	23	16	bal	**1 130,94**
		Sixto 60	NCS 0500	600 x 600	**10**					**KB517213***	8	2,88	23	16	bal	**1 130,94**
		Point 80	NCS 0300	600 x 600	**8**				5,3	**KB517911***	10	3,6	20,55	16	bal	**1 130,94**
Skupina zboží 2.0	Casoprano	**Casoroc**	NCS 0300	600 x 600	**8**	A	až 0,15	90	6	**KB514774**	10	3,6	21,6	60	bal	**227,63**
		Casostar	NCS 0300	600 x 600	**8**	A	až 0,15	90	6	**KB514776**	10	3,6	21,6	60	bal	**227,63**
		Casobianca	NCS 0300	600 x 600	**8**	A	až 0,15	90	6	**KB515687**	10	3,6	21,6	60	bal	**273,98**
Sk. 2.6	Gyprex	**Gyprex BIO/Asepta**	RAL 9016	600 x 600	**8**	A	až 0,15	90	6,2	**KB517913***	10	3,6	22,4	52	bal	**897,13**

PRODEJ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ GYPTONE ZE SKUPINY 2.2 DOČASNĚ POZASTAVEN


Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.
Poznámka: Platí pro všechny kazety Gyptone tl. 10 mm a produkty Casoprano.
[1] Pohltivost vždy v závislosti na izolaci a dutině - viz. katalog „Akustika a design v interiéru - Podklady pro projektování".
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení. 6 a více ks balení bez přirážky.

Gyptone

Base 31



Line 4



Point 11



Quattro 20



Quattro 22




Quattro 50



Sixto 60



Point 80



Casoprano

Casoroc

Casostar



Casobianca



Gyprex

Gyprex BIO/Asepta



KAZETOVÉ PODHLEDY

Minerální kazety Eurocoustic pro viditelný systém

Skupina zboží 2.9

NÁZEV	Vzor	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w [1]	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m²]	BALENÍ [kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Eurocoustic	Minerval® A 12	NCS 0500	600 x 600	12	A	0,90	95	1,25	KB518173	40	14,4	18,00	18	bal	301,79
			600 x 1200	12	A	0,90	95	1,25	KB518174*	20	14,4	18,00	18	bal	351,23
	Minerval® A 15	NCS 0500	600 x 600	15	A	0,95	95	1,45	KB518175	32	11,52	16,70	18	bal	423,33
			600 x 1200	15	A	0,95	95	1,45	KB518176*	16	11,52	16,70	18	bal	423,33
	Tonga® A 22	NCS 0500	600 x 600	22	A	1,00	95	2,05	KB518181	24	8,64	17,61	18	bal	764,26
			600 x 1200	22	A	1,00	95	2,05	KB518182*	12	8,64	17,61	18	bal	764,26
			1200 x 1200	22	A	1,00	95	2,05	KB518183*	6	8,64	17,61	17	bal	764,26
			600 x 1500	22	A	1,00	95	2,05	KB518184*	10	9	18,45	20	bal	764,26
			600 x 1800	22	A	1,00	95	2,05	KB518185*	10	10,8	22,14	20	bal	764,26
			600 x 2000	22	A	1,00	95	2,05	KB518187*	10	12	24,60	20	bal	764,26
			600 x 2400	22	A	1,00	95	2,05	KB518186*	6	8,64	17,61	18	bal	764,26
	Tonga® A 22 Noir	Noir	600 x 600	22	A	1,00	95	2,05	KB518200*	24	8,64	17,61	18	bal	986,74
			600 x 1200	22	A	1,00	95	2,05	KB518201*	12	8,64	17,61	18	bal	986,74
	Tonga® A 20 Ultra Clean	NCS 0500	600 x 600	20	A	0,95	95	1,37	KB518217	28	10,08	13,50	16	bal	1 108,28
			600 x 1200	20	A	0,95	95	1,37	KB518218*	14	10,08	13,50	16	bal	1 108,28
	Tonga® A 40	NCS 0500	600 x 600	40	A	1,00	95	3,31	KB518189*	20	7,2	23,80	12	bal	1 052,66
			600 x 1200	40	A	1,00	95	3,31	KB518190*	10	7,2	23,80	12	bal	1 052,66
			1200 x 1200	40	A	1,00	95	3,31	KB518191*	9	8,64	28,59	10	bal	1 052,66
			600 x 1500	40	A	1,00	95	3,31	KB518192*	8	7,2	23,83	14	bal	1 052,66
			600 x 1800	40	A	1,00	95	3,31	KB518193*	8	8,64	28,59	14	bal	1 052,66
			600 x 2000	40	A	1,00	95	3,31	KB518194*	8	9,6	31,77	14	bal	1 052,66
			600 x 2400	40	A	1,00	95	3,31	KB518195*	6	8,64	28,51	10	bal	1 052,66
	Alizé® A 40	Blanc	600 x 600	40	A	0,55	95	2,95	KB518282*	20	7,2	21,12	12	bal	1 188,62
			600 x 1200	40	A	0,55	95	2,95	KB518283*	10	7,2	21,22	12	bal	1 188,62
	Alizé® A 80	Blanc	600 x 600	80	A	0,60	95	4,6	KB518284*	12	4,32	19,76	10	bal	1 751,-
			600 x 1200	80	A	0,60	95	4,6	KB518285*	6	4,32	19,87	10	bal	1 751,-

[1] Více informací viz. katalog „Akustika a design v interiéru - podklady pro projektování".
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

Eurocoustic

Minerval® A 12

Minerval® A 15

Tonga® A 22

Tonga® A 22 Noir



Tonga® A 20 Ultra Clean

Tonga® A 40

Alizé®

KAZETY TONGA® A V BARVÁCH

EUROCOLORS:
BOHATÝ VÝBĚR PRO BAREVNÉ A KLIDNÉ PODHLEDY!

Kolmá hrana A
Možné rozměry EuroColors: 600 x 600; ... x 1200, 1500, 1800, 2000, 2400 nebo 1200 x 1200 mm
Možné rozměry EuroDesign: 600 x 600; 600 x 1200 mm

Metallic



Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5 | *Metalický efekt*

Zinc | M6

Desert



Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Polar



Banquise | P1

Crépuscule | P2

Givre | P3

Glacier | P4

Iceberg | P5

Rosée | P6

Ceny na vyžádání.
Na objednávku.
Dodací doba na vyžádání.

Earth



- Céladon | T1
- Cuivre | T2
- Ocre | T3
- Outremer | T4
- Sienne | T5
- Silex | T6

Volcanic




- Ardoise | V1
- Basalte | V2
- Cobalt | V3
- Fer | V4
- Lave | V5
- Météorite | V6
- Noir | V7

Gemstones



- Ambre | G1
- Émeraude | G2
- Grenat | G3
- Jade | G4
- Rubis | G5
- Saphir | G6
- Soufre | G7
- Topaze | G8
- Turquoise | G9

EuroDesign




Cubes Noir | **C1**


Ombelle Dune | **O2**



Bayadère Aluminium | **B1**



Cubes Zinc | **C2**




Ombelle Ardoise | **O1**



Bayadère Calcaire | **B2**


KAZETOVÉ PODHLEDY DO VLHKA

Viditelné kazetové systémy do bazénů a jiných vlhkých prostředí



Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w: **1,0**
Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **–**
Požární odolnost: **–**
Odolnost proti vlhkosti: **RH 100% prostředí C4**
Hmotnost: **3,55 kg/m²**

Systém montáže		Hrana	
	**T 24**	**A**	

Opláštění 1. Minerální kazety Eurocoustic Tonga A22

Konstrukce
2.1 Hlavní profil T corro-plus ef
2.2.1 Příčný profil T 1 200 corro-plus ef
2.2.2 Příčný profil T 600 corro-plus ef
2.3 Obvodový profil L corro-plus ef
2.4 Závěsy Nonius (C5M)

Izolace 3. Minerální izolace dle potřeby

Připevnění 6. Kotvení do obvodové stěny

Příslušenství viditelného systému

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m]	BALENÍ [kg]	Min. dodací množství	MJ	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 600 mm	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 1200 mm	Cena bez DPH [Kč/MJ]
-	**Vybraná kazeta viz další strana**	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	**Hlavní profil QL24-38 Unipro corro-plus ef**	3 600	**KB518469**	20	72	24,7	bal	m	1,7	1,7	**169,-**
4.3	**Příčný profil QL24-38 corro-plus ef**	1 200	**KB518471**	60	72	20,7	bal	m	1,66	1,66	**169,-**
4.3	**Příčný profil QL24-38 corro-plus ef**	600	**KB518470**	60	36	10,5	bal	m	0,83	-	**169,-**
4.3	**Obvodový L profil 19 x 24 mm corro-plus ef**	3 000	**KB518472**	30	90	16,2	bal	m	dle obvodu		**135,-**
4.7	**Nonius spodní díl pro T profil (C5M)**	100	**KB518495**	100	-	6	bal	ks	min. 0,7		**35,-**
4.7	**Nonius horní díl (C5M)**	-		100	-		bal	ks	min. 0,7		
4.7	**Nonius závlačka anticorro (C5M)**	-	**KB518517**	100	-	1	bal	ks	2 ks / závěs		**28,-**

[1] Pro úplnou kompletaci je třeba připočítat - kotevní prvky do stěny a stropu.

KAZETOVÉ PODHLEDY DO VLHKA

Minerální kazety Eurocoustic pro viditelný systém

Skupina zboží 2.9

NÁZEV	Vzor	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w [1]	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m²]	BALENÍ [kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Eurocoustic	**Tonga® A 22**	NCS 0500	600 x 600	**22**	A	1,00	95	2,05	**KB518181**	24	8,64	17,61	18	bal	**764,26**
			600 x 1200	**22**	A	1,00	95	2,05	**KB518182***	12	8,64	17,61	18	bal	**764,26**
			1200 x 1200	**22**	A	1,00	95	2,05	**KB518183***	6	8,64	17,61	17	bal	**764,26**


[1] Více informací viz. katalog „Akustika a design v interiéru - podklady pro projektování".
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

Eurocoustic

Tonga®
A 22

KAZETOVÉ PODHLEDY

Polozapuštěné kazetové systémy



Opláštění 1. Sádrokartonové kazety Gyptone / Minerální kazety Eurocoustic




Konstrukce
2.1 Hlavní profil T
2.2.1 Příčný profil T 1 200
2.2.2 Příčný profil T 600
2.3 Obvodový profil W
2.4 Závěs

Izolace 3. Minerální izolace dle potřeby

Připevnění 6. Kotvení do obvodové stěny

Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w: **0,1 - 1,0**
Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **až 49 dB**
Požární odolnost: **až REI 180***
Odolnost proti vlhkosti: **až RH 70-100**
Hmotnost: **od 6,3 kg/m²**

Systém montáže		Hrana	
	**T 24** **T 15**	**E 24** **E 15**	
	**T 24**	**7** **6**	
	**T 15**	**15**	

* viz. požární katalogy

Příslušenství polozapuštěného systému

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m]	BALENÍ [kg]	Min. dodací množství	MJ	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 600 mm	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 1200 mm	Cena bez DPH [Kč/MJ]
-	**Vybraná kazeta viz další strana**	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	**Hlavní profil T24 QL 24-38 Unipro**	3 600	**KB517412**	20	72	24,7	bal	m	1,7	1,7	**49,-**
4.3	**Příčný profil T24 QL 24-38 RE**	1 200	**KB515426**	60	72	20,7	bal	m	1,66	1,66	**49,-**
4.3	**Příčný profil T24 QL 24-38 RE**	600	**KB515425**	60	36	10,5	bal	m	0,83	-	**49,-**
4.3.2	**Závěs pérový pro T profil**	110	**KB510283**	100	-	3,5	bal	ks	min. 0,7		**6,62**

NEBO

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m]	BALENÍ [kg]	Min. dodací množství	MJ	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 600 mm	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 1200 mm	Cena bez DPH [Kč/MJ]
-	**Vybraná kazeta viz další strana**	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	**Hlavní profil T15 QL 15-38**	3 000	**KB515427**	20	60	18,9	bal	m	0,83	0,83	**55,-**
4.3	**Příčný profil T15 QL 15-38 RE**	1 200	**KB515429**	60	72	18,9	bal	m	1,66	1,66	**55,-**
4.3	**Příčný profil T15 QL 15-38 RE**	600	**KB515428**	60	36	9,7	bal	m	0,83	-	**55,-**
4.3.2	**Závěs pérový pro T profil**	110	**KB510283**	100	-	3,5	bal	ks	min. 0,7		**6,62**

Doporučené varianty obvodových profilů

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m]	BALENÍ [kg]	Min. dodací množství	MJ	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 600 mm	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 1200 mm	Cena bez DPH [Kč/MJ]
4.3.1	**Obvodový profil W** [a]	25 x 15 x 8 x 15	**KB518272**	25	75	24,8	bal	m	dle obvodu místnosti		**110,-**
4.3.1	**Obvodový profil W** [b]	27 x 15 x 6 x 15	**KB515510**	25	75	24,8	bal	m	dle obvodu místnosti		**107,-**

[a] Eurocoustic Tonga E 20 T24/15
[b] Gyptone E 24 a E 15; Eurocoustic Minerval E 15 T24/15
[*] Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
[1] Pro úplnou kompletaci je třeba připočítat - kotevní prvky do stěny a stropu.

KAZETOVÉ PODHLEDY

EPD available ACTIV' AIR

Sádrokartonové kazety Gyptone pro polozapuštěné systémy

NÁZEV	Typ perforace	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w [1]	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m²]	BALENÍ [kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 2.2															
Gyptone	**Base 31**	NCS 0500	600 x 600	**10**	E15	až 0,15	70	8	**KB517211**	8	2,88	23,00	16	bal	**1 060,90**
	Line 4	NCS 0500	600 x 600	**10**	E15	až 0,70	70	7	**KB517228***	8	2,88	23,00	16	bal	**1 230,85**
	Point 11	NCS 0500	600 x 600	**10**	E15	až 0,75	70	7	**KB517217***	8	2,88	23,00	16	bal	**1 230,85**
	Quattro 20	NCS 0500	600 x 600	**10**	E15	až 0,80	70	7	**KB517220***	8	2,88	23,00	16	bal	**1 230,85**
		NCS 0500	600 x 600	**10**	E24	až 0,80	70	7	**KB517872***	8	2,88				
	Quattro 22	NCS 0500	600 x 600	**10**	E15	až 0,50	70	7	**KB517232***	8	2,88				
	Quattro 50	NCS 0500	600 x 600	**10**	E15	až 0,80	70	7	**KB517226***	8	2,88				**1 230,85**
	Sixto 60	NCS 0500	600 x 600	**10**	E15	až 0,85	70	7	**KB517209***	8	2,88	23,00	16	bal	**1 230,85**

PRODEJ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ GYPTONE ZE SKUPINY 2.2 DOČASNĚ POZASTAVEN


Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.
Poznámka: Platí pro všechny kazety Gyptone tl. 10 mm.
[1] Pohltivost vždy v závislosti na izolaci a dutině - viz. katalog „Akustika a design v interiéru - Podklady pro projektování".
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.

Gyptone

Base 31



Line 4



Point 11



Quattro 20



Quattro 22



Quattro 50



Sixto 60



KAZETOVÉ PODHLEDY

Minerální kazety Eurocoustic pro polozapuštěné systémy

NÁZEV	Vzor	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w [1]	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m²]	BALENÍ [kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 2.9 Eurocoustic	**Minerval® E 15 T24**	NCS 0500	600 x 600	**15**	E24	0,95	95	0,95	**KB518177**	26	9,36	8,9	20	bal	**830,18**
			600 x 1200	**15**	E24	0,95	95	0,95	**KB518178***	16	11,52	11,02	18	bal	**830,18**
	Minerval® E 15 T15	NCS 0500	600 x 600	**15**	E15	0,95	95	0,95	**KB518179***	26	9,36	8,9	20	bal	**830,18**
			600 x 1200	**15**	E15	0,95	95	0,95	**KB518180***	16	11,52	11,02	18	bal	**830,18**
	Tonga® E 20 T24	NCS 0500	600 x 600	**20**	E24	1,00	95	1,3	**KB518196**	20	7,2	9,36	20	bal	**971,29**
			600 x 1200	**20**	E24	1,00	95	1,3	**KB518197***	10	7,2	9,36	22	bal	**971,29**
	Tonga® E 20 T15	NCS 0500	600 x 600	**20**	E15	1,00	95	1,3	**KB518198***	20	7,2	9,36	20	bal	**971,29**
			600 x 1200	**20**	E15	1,00	95	1,3	**KB518199***	10	7,2	9,39	22	bal	**971,29**

[1] Více informací viz. katalog „Akustika a design – podklady pro projektování".
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

Eurocoustic


Minerval® E 15 T24

Minerval® E 15 T15

Tonga® E 20 T24



Tonga® E 20 T15

Skryté akustické systémy Gyptone D2



Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w: **0,1 - 0,85**
Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **až 39 dB**
Požární odolnost: **–**
Odolnost proti vlhkosti: **až RH 70**
Hmotnost: **od 8,5 kg/m²**

Systém montáže	Hrana
 **T 24**	 **D2**

Opláštění 1. Sádrokartonové kazety Gyptone 600 x 600 mm

Konstrukce
2.1 Hlavní profi I T24 QL 24-38 Unipro
2.2 Hlavní profi I T24 QL 24-38 Unipro
2.3 Obvodový profil L
2.4 Závěs
2.5 Křížová spojka pro T profil
2.6 Rozpěrná pružina

Izolace Minerální izolace dle potřeby

Příslušenství skrytého systému D2

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	[m]	[kg]	Min. dodací množství	MJ	Spotřeba[1] na MJ/1 m² 600 x 600 mm	Cena bez DPH [Kč/MJ]
-	**Vybraná kazeta viz další strana**	-	-	-	-	-	-	-	1	
4.3	**Hlavní profil T24 QL 24-38 Unipro**	3 600	**KB517412**	20	72	24,5	bal	m	2,6	**49,-**
4.3.2	**Křížová spojka GS pro T profil**		**KB517221***	100	-	2,9	bal	ks	1,5	**69,-**
4.3	**Stěnová patka XT**		**KB517603***	100	-	3	bal	ks	0,05	**17,-**
4.3.2	**Rozpěrná pružina - pro konstrukci D**		**KB512493***	100	-	1	bal	ks	3,33 / 1 m obv.pr.	**64,-**
4.3	**Obvodový profil L**	19 x 24 x 3 000	**KB515430**	30	90	16,2	bal	m	dle obvodu	**48,80**
4.3.2	**Závěs s hákem pro T profil**	-	**KB515709***	100	-	3	bal	ks	min. 0,7	**12,30**

[1] Pro úplnou kompletaci je třeba připočítat - kotevní prvky do stěny a stropu.
* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

KAZETOVÉ PODHLEDY

Sádrokartonové kazety Gyptone pro systém D2


NÁZEV	Typ perforace	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w [1]	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m²]	BALENÍ [kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 2.2 – Gyptone															
Base 31	NCS 0500	600 x 600	**12,5**	D2	až 0,15	70	9	**KB510040***	6	2,16	19,50	16	bal	**1 314,28**
Line 4	NCS 0500	600 x 600	**12,5**	D2	až 0,70	70	8	**KB510044***	6	2,16	17,30	16	bal	**1 410,07**
Point 11	NCS 0500	600 x 600	**12,5**	D2	až 0,75	70	8	**KB510387***	6	2,16	17,30	16	bal	**1 410,07**
Quattro 20	NCS 0500	600 x 600	**12,5**	D2	až 0,80	70	8	**KB510059***	6	2,16	17,30	16	bal	**1 410,07**
Quattro 22	NCS 0500	600 x 600	**12,5**	D2	až 0,50	70	8	**KB512467***	6	2					
Quattro 50	NCS 0500	600 x 600	**12,5**	D2	až 0,80	70	8	**KB515689***	6	2					
Sixto 60	NCS 0500	600 x 600	**12,5**	D2	až 0,85	70	8	**KB515460***	6	2,16	17,30	16	bal	**1 410,07**

PRODEJ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ GYPTONE ZE SKUPINY 2.2 DOČASNĚ POZASTAVEN


[1] Pohltivost vždy v závislosti na izolaci a dutině - viz. katalog „Akustika a design v interiéru - Podklady pro projektování".
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

Gyptone

Base 31



Line 4



Point 11



Quattro 20



Quattro 22



Quattro 50



Sixto 60



Zavěšený ostrov Rigitone



Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w: **až 0,90**
Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **–**
Požární odolnost: **–**
Odolnost proti vlhkosti: **až RH 70**
Hmotnost: **12 nebo 24 kg/ks**



Pozn.:
Ke každému „ks“ absorbéru je potřeba přiobjednat správný montážní set za 1 Kč:
Montážní set na strop: KB518137
Montážní set na stěnu: KB518138
Set obsahuje veškeré příslušenství kromě kotevních prvků do nosné konstrukce.

Absorbéry Rigitone


NÁZEV	Typ perforace	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w [1)]	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m²]	BALENÍ [kg]	Bal/Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Absorbéry Rigitone	**8-15-20 super**	dle nátěru	1 050 x 1 800	**cca 80**	A	až 0,90	70	24	**KB518056**	1	1,89	24,00	10	ks	**8 343,-**
	R 8/18	dle nátěru	1 026 x 1 026	**cca 81**	A	až 0,90	70	12	**KB518437***)**	1	1,05	12,00	5	ks	**7 660,11**
	R 12/25	dle nátěru	1 025 x 1 025	**cca 85**	A	až 0,90	70	12	**KB518438***)**	1	1,05	12,00	5	ks	**7 660,11**


Skupina zboží 2.5

[1)] Více informací viz. brožurka „Absorbér Rigitone – Volně zavěšený podhledový ostrov“.
*) Jedná se o zakázkový výrobek, kde je doba dodání na vyžádání.
Více informací viz. brožura „Absorbér Rigitone Snadná cesta k akustické pohodě“.

ABSORBÉRY

Závěsný ostrov Insula®, rám pro libovolné kazety





1. Insula® hranové komponenty bílé
2. Insula® rohové komponenty bílé
3. Nosné profily vnitřního rastru Insula® bílé *)
4. Příčné profily Quick-Lock® 24/38 600 mm bílé
5. Příčné profily Quick-Lock® 24/38 1 200 mm bílé
6. Spojky Connector U-38
7. Závěs Quick suspender Insula® 38

Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w: **až 1,0**
Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **–**
Požární odolnost: **–**
Odolnost proti vlhkosti: **RH 90**
Hmotnost: **dle velikosti a zvoleného panelu**



Prvky rámu Insula®

NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ [ks]	BALENÍ [m]	BALENÍ [kg]	Min. dodací množství	MJ	Spotřeba na 1 ks ostrovu *** 1200 x 1800	Spotřeba na 1 ks ostrovu *** 1200 x 2400	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Insula® 38 corner 600 x 600 mm	600 x 600	**KB518478**	18	-	9,20	bal	ks	4	4	**595,-**
Insula® 38 edge profile 600 mm	600	**KB518479**	18	-	4,50	bal	ks	2	-	**357,-**
Insula® 38 edge profile 1200 mm	1200	**KB518480**	18	-	9,00	bal	ks	-	2	**357,-**
QL24/38 Carrier profile, Unipro*	1821	**KB518481**	12	-	8,95	bal	ks	2	-	**415,-**
QL24/38 Carrier profile, Unipro*	2421	**KB518482**	12	-	10,92	bal	ks	-	2	**516,-**
Příčný profil T24 QL 24-38 RE	600	**KB515425**	60	-	10,50	bal	ks	3	4	**49,-**
Příčný profil T24 QL 24-38 RE	1200	**KB515426**	60	-	20,70	bal	ks	4	5	**49,-**
Connector U-38	-	**KB518485**	50	-	0,70	bal	ks	6	8	**107,-**
Quick suspender Insula® 38 (hák - pérová spojka - hák)**	530-990	**KB518486**	100	-	12,00	bal	ks	4	6	**89,-**


Skupina zboží 4.3


*) **tyto položky je možné nahradit výrobou přímo na stavbě ze standardního profilu „Hlavní profi I T24 QL 24-38 Unipro“ viz. montážní instrukce Insula®** na www.rigips.cz
**) tuto položku je možné poskládat ze standardní dvojité pérové svorky, 2x drát s hákem a na stavbě ohnout do potřebného tvaru kleštěmi
***) Jedná se o příkladové spotřeby. Ostrov lze modulově rozšiřovat do neomezených rozměrů











PROFILY



Profily pro kazetové podhledy

Skupina zboží 4.3

NÁZEV		Délka [mm]	Objednací číslo	Balení = krabice [ks]	[m²]	[kg] 1)	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
Hlavní profil T24 QL 24-38 Unipro 	38 x 24 mm	3 600	**KB517412**	20	72	24,50	krabice	**49,-**
Hlavní profil QL 24-38 Unipro corro-plus ef Profily pro kazetové podhledy vhodné až do korozní třídy prostředí C4 dle ČSN EN 12 944-2. 	38 x 24 mm	3 600	**KB518469**	20	72	24,70	krabice	**169,-**
Příčný profil T24 QL 24-38 RE 1) 	38 x 24 mm	600	**KB515425**	60	36	10,50	krabice	**49,-**
	38 x 24 mm	1 200	**KB515426**	60	72	20,70	krabice	**49,-**
Příčný profil CT QL 24-38 corro-plus ef Profily pro kazetové podhledy vhodné až do korozní třídy prostředí C4 dle ČSN EN 12 944-2. 	38 x 24 mm	600	**KB518470**	60	36	10,50	krabice	**169,-**
	38 x 24 mm	1 200	**KB518471**	60	72	20,70	krabice	**169,-**

1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.

Profily pro kazetové podhledy

Skupina zboží: 4.3.61

Hlavní profil T15 QL 15-38 [1]



NÁZEV	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení = krabice [ks]	[m²]	[kg] [1]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
38 x 15 mm	3 000	**KB515427**	20	60	18,9	krabice	**55,-**

Příčný profil T15 QL 15-38 RE [1]



38 x 15 mm	600	**KB515428**	60	36	9,7	krabice	**55,-**
38 x 15 mm	1 200	**KB515429**	60	72	18,9	krabice	**55,-**


[1] Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.

PROFILY


Profily pro kazetové podhledy

NÁZEV		Délka [mm]	Objednací číslo	Balení = krabice [ks]	[m²]	[kg] [1]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
Obvodový profil L [1]	19 x 24 mm	3 000	**KB515430**	30	90	16,20	krabice	**48,80**
Obvodový profil L 19 x 24 mm corro-plus ef Profily pro kazetové podhledy vhodné až do korozní třídy prostředí C4 dle ČSN EN 12 944-2.	19 x 24 mm	3 000	**KB518472**	30	90	16,20	krabice	**135,-**
Obvodový profil "W" [1] pro kazety s polozapuštěnou hranou: a) Eurocoustic Tonga E 20 T24/15 b) Gyptone E 24 a E 15; Eurocoustic Minerval E 15 T24/15	a) 25 x 15 x **8** x 15 mm	3 000	**KB518272**	25	75	24,8	krabice	**110,-**
	b) 27 x 15 x **6** x 15 mm	3 000	**KB515510**	25	75	24,8	krabice	**107,-**














Skupina zboží 4.3

[1] Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství pro kazetové podhledy




VÝROBEK		Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení druh balení	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Závěs pérový pro hlavní T profil - s upínacím perem, vhodný pro hlavní profily T15 a T24.		110	**KB510283**	100	krabice	3,50	krabice	**6,62**
Závěs s hákem pro hlavní T profil - s upínacím perem, vhodný pro hlavní profily T15 a T24			**KB515709** *	100	krabice	3,00	krabice	**12,30**
Rozpěrná pružina Pro konstrukci podhledu typu D			**KB512493** *	250	krabice	1,00	krabice	**64,-**
Křížová spojka pro T profil typ GS Pro konstrukci podhledu typu D			**KB517221** *	100	krabice	2,90	krabice	**69,-**
Stěnová patka XT 25 x 50 - 25 x 50 mm Pro konstrukci podhledu typu D			**KB517603** *	100	krabice	3,00	krabice	**17,-**
Přítlačná spona QL Pro kazety tl. 12-22 mm			**KB518275**	100	krabice	1,00	krabice	**8,-**

Skupina zboží 4.3.2

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

REVIZNÍ DVÍŘKA

Revizní dvířka do příček a podhledů

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Revizní dvířka univerzální S automatickým zámkem, bez požární odolnosti. Pro tloušťku opláštění 1x 12,5 mm. 			200 x 200	**KB510318 ***	kus	0,90	kus	**578,16**
			300 x 300	**KB510320 ***	kus	1,40	kus	**757,35**
			400 x 400	**KB510322 ***	kus	2,20	kus	**842,7**
			500 x 500	**KB510324 ***	kus	3,20	kus	**986,05**
			600 x 600	**KB510326 ***	kus	4,20	kus	**1 145,73**
Revizní dvířka akustická S automatickým zámkem, bez požární odolnosti. Vzduchová neprůzvučnost R_w = 31 dB.		12,5	600 x 600	**KB517828 ***	kus	5,80	kus	**2 875,-**
Revizní dvířka do příčky s požární odolností [1] S automatickým zámkem. Požární odolnost až 45 min. Požární odolnost dle opláštění: 1x 12,5 s min. iz. = EI 30 1x 15 bez min. iz. = EI 20 1x 15 s min. iz. = EI 30 2x 12,5 bez min. iz. = EI 45 2x 12,5 s min. iz. = EI 60 	EI 30	12,5	300 x 300	**KB515482 ***	kus	2,0	kus	**3 022,30**
	EI 30	12,5	400 x 400	**KB515483 ***	kus	3,10	kus	**3 276,62**
	EI 30	12,5	500 x 500	**KB515484 ***	kus	4,30	kus	**3 511,32**
	EI 30	12,5	600 x 600	**KB515485 ***	kus	5,80	kus	**3 752,35**
	EI 20	15	300 x 300	**KB511515 ***	kus	2,10	kus	**3 099,19**
	EI 20	15	400 x 400	**KB513295 ***	kus	3,20	kus	**3 665,-**
	EI 20	15	500 x 500	**KB511925 ***	kus	4,40	kus	**3 653,73**
	EI 20	15	600 x 600	**KB511926 ***	kus	5,90	kus	**3 798,03**
	EI 45	2x 12,5	300 x 300	**KB515495 ***	kus	3,00	kus	**3 195,43**
	EI 45	2x 12,5	400 x 400	**KB515496 ***	kus	4,50	kus	**3 405,27**
	EI 45	2x 12,5	500 x 500	**KB515497 ***	kus	6,50	kus	**3 588,51**
	EI 45	2x 12,5	600 x 600	**KB515498 ***	kus	9,00	kus	**3 774,16**
Revizní dvířka do podhledu s požární odolností [1] S automatickým zámkem. Požární odolnost dle opláštění: 2x 12,5 s min. iz. = EI 45 2x 15 s min. iz. = EI 60 		2x 12,5	300 x 300	**KB515486 ***	kus	3,50	kus	**3 447,16**
		2x 12,5	400 x 400	**KB515487 ***	kus	5,50	kus	**3 772,62**
		2x 12,5	500 x 500	**KB515488 ***	kus	8,20	kus	**4 087,24**
		2x 12,5	600 x 600	**KB515489 ***	kus	10,90	kus	**4 412,27**

Revizní dvířka s vyšší požární odolností a kouřotěsností na vyžádání.

[1] Hodnoty požární odolnosti jsou uvedeny v ceníku požárně odolných konstrukcí suché vnitřní výstavby.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



NÁŘADÍ

Nářadí pro práci s konstrukcemi suché vnitřní výstavby

VÝROBEK		Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
Kleště montážní kotvy Rigips typu Molly		**KB510235 ***	kus	0,50	10 kusů	**540,-**
Aplikátor pro vnější hrany - 90° na vnější pravoúhlé hrany (rohy) při aplikaci pásky Habito® Flex a samolepicí lišty AquaBead		**KB513303**	kus	0,80	kus	**12 375,-**
Aplikátor na vnitřní hrany - 90° na vnitřní pravoúhlé hrany (kouty) při aplikaci pásky Habito® Flex		**KB513310**	kus	0,80	kus	**12 925,-**
Jednostranný aplikátor na všechny úhly koutů a rohů při aplikaci pásky Habito® Flex		**KB513302**	kus	0,60	kus	**12 375,-**
Zásobník na tmely k nanášení tmelů na pásku Habito® Flex (vědro není součástí položky)		**KB513301 ***	kus	4,00	kus	**13 805,-**

Skupina zboží 4.8

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

NÁŘADÍ

Skupina zboží 4.8

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
Špachtle PROFI pro celoplošné tmelení v kvalitě povrchu Q3-Q4. Ve spojení s tmelem Rifino Top (viz str. 26) není nutno celoplošně brousit. 	60 cm	**KB517278**	kus	0,85	kus	**2 900,-**
Zubová špachtle Q4 PROFI pro celoplošné tmelení v kvalitě povrchu Q4 	60 cm	**KB517832**	kus	0,85	kus	**3 859,-**

Nářadí pro bezprašné broušení

Skupina zboží 4.8.1

VÝROBEK	Objednací číslo	Balení druh	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
HANDY - ruční hoblík pro bezprašné broušení. Kompatibilní s mřížkami ABRANET ECO 	**KB517321 ***	kus	0,20	kus	**999,-**
Hadice pro HANDY - 20 mm x 4 m s univerzální koncovkou pro zapojení do běžných i průmyslových vysavačů 	**KB517322 ***	kus	0,60	kus	**859,-**
ABRANET ECO pro HANDY - brusná mřížka upevnitelná k hoblíku na suchý zip; životnost až 10x vyšší než běžné mřížky 					
- mřížka zrnitosti 80	**KB517308**	sada 10 ks	0,05	balení	**1 013,-**
- mřížka zrnitosti 120	**KB517309**	sada 10 ks	0,05	balení	**1 013,-**
- mřížka zrnitosti 180	**KB517310**	sada 10 ks	0,05	balení	**1 013,-**
HANDY Startovací sada Sada pro bezprašné broušení - hoblík HANDY + 5 ks mřížek ABRANET ECO různé zrnitosti + hadice 	**KB517307**	sada	1,00	sada	**2 465,-**
MIRKA vysavač 1025 L - příkon 1.000 W, hlučnost 64 dB, objem nádrže 25 l, nastavitelný výkon sání. Součástí balení není vysávací hadice. 	**KB517609 ***	kus	10,00	kus	**18 399,-**

*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA	Jednotka	Konstrukce			
		Jednoduchá			Dvojitá
		Opláštění			Opláštění dvojité
		Jednoduché	Dvojité	Trojité	
Sádrokartonová deska Rigips	m²	2,0	4,0	6,0	4,0
Vodorovný profil R-UW *)	m	0,8	0,8	0,8	1,6
Svislý profil R-CW	m	1,9	1,9	1,9	3,8
Napojovací těsnění *)	m	1,3	1,3	1,3	2,6
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	24,0	8,0	8,0	8,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	–	24,0	8,0	24,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 55 mm	ks	–	–	24,0	–
Natloukací hmoždinky	ks	1,8	1,8	1,8	3,6
Spárovací práškový tmel	kg	0,6	1,2	1,8	1,2
Spárovací pastový tmel	kg	0,8	1,6	2,4	0,8
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,2	0,4	0,4	0,4
Výztužná páska pro spáry desek	m	1,6	1,6	1,6	1,6
Minerální izolace	m²	1,0	1,0	1,0	2,0

PŘÍČKA RIGIDUR NA KOVOVÝCH PROFILECH	Jednotka	Jednoduchá konstrukce			Dvojitá konstrukce	
		Opláštění			Opláštění dvojité	
		Jednoduché	Dvojité		Druhé opláštění šroubované do:	
			Druhé opláštění šroubované do:			
			konstrukce	prvního pláště	konstrukce	prvního pláště
Sádrovláknitá deska Rigidur	m²	2	4	4	4	4
Vodorovný profil R-UW *)	m	0,8	0,8	0,8	1,6	1,6
Svislý profil R-CW	m	1,9	1,9	1,9	3,8	3,8
Napojovací těsnění *)	m	1,3	1,3	1,3	2,6	2,6
Šrouby Rigidur 4 x 30 mm	ks	25	8	8	8	8
Sponky	ks	–	–	40	–	40
Šrouby Rigidur 4 x 45 mm	ks	–	24	–	24	–
Natloukací hmoždinky	ks	1,8	1,8	1,8	3,6	3,6
Polyuretanové lepidlo na spáry	ml	31	31	31	31	31
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Minerální izolace	m²	1	1	1	2	2

*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

OBKLAD STĚNY - TZV. „SUCHÁ OMÍTKA“ / RIGITHERM (LEPENÍ NA TERČE)	Jednotka	Spotřeba
Sádrokartonová deska Rigips / sádrovláknitá deska Rigidur	m²	1,0
Lepicí tmel Rifix / Weber Therm	kg	5,0
Spárovací tmel	kg	0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m²	0,8

PŘEDSAZENÁ STĚNA SÁDROKARTONOVÁ	Jednotka	Konstrukce	
		na třmenech	volná
Sádrokartonová deska Rigips	m²	1,0	1,0
Profil R-CD	m	1,9	–
Profil R-UD *)	m	0,5	–
Vodorovný profil R-UW	m	–	0,8
Svislý profil R-CW	m	–	1,9
Stavěcí třmeny	ks	1,5	–
Napojovací těsnění *)	m	0,7	1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	3,0	–
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	11,0	11,0
Natloukací hmoždinky	ks	2,4	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8
Minerální izolace	m²	1,0	1,0

PŘEDSAZENÁ STĚNA RIGIDUR	Jednotka	Konstrukce	
		na třmenech	volně stojící
Sádrovláknitá deska Rigidur	m²	1	1
Profil R-CD	m	1,9	–
Profil R-UD *)	m	0,5	–
Vodorovný profil R-UW	m	–	0,8
Svislý profil R-CW	m	–	1,9
Stavěcí třmeny	ks	1,5	–
Napojovací těsnění *)	m	0,7	1,3
Šrouby Rigidur	ks	14	14
Natloukací hmoždinky	ks	2,4	1,8
Polyuretanové lepidlo na spáry	ml	15,5	15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,2	0,2
Minerální izolace dle potřeby	m²	1	1

ŠACHTOVÁ STĚNA RIDURIT	Jednotka	Systém	
		s konstrukcí	bez konstrukce
Deska Ridurit 20	m²	2,0	2,0
Vodorovný profil R-UW *)	m	0,8	–
Svislý profil R-CW	m	1,2	–
Ocelový úhelník 40 x 20 x 1 mm	m	–	0,5
Napojovací těsnění *)	m	1,3	0,5
Šrouby Ridurit 55 mm	ks	35,0	40,0
Natloukací hmoždinky ocelové	ks	1,8	1,0
Spárovací tmel MAX	kg	0,3	0,3
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	8	-
Rychlošrouby 221 TB/3,5 x 35 mm	ks	-	6

*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

ŠACHTOVÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA	Jednotka	Opláštění		
		Jednoduché	Dvojité	Trojité
Sádrokartonová deska Rigips	m²	1,0	2,0	3,0
Vodorovný profil R-UW *)	m	0,8	0,8	0,8
Svislý profil R-CW	m	3,8	3,8	3,8
Napojovací těsnění *)	m	1,3	1,3	1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	4,0	4,0	4,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	11,0	5,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	–	11,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 55 mm	ks	–	–	11,0
Natloukací hmoždinky ocelové	ks	1,8	1,8	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,6	0,9
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8	0,8
Minerální izolace	m²	1,0	1,0	1,0

PODHLEDY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK	Jednotka	Druh podhledu		
		Přímo montované opláštění stropu	Zavěšený podhled na dvouúrovňové konstrukci	
			Jednoduché opláštění	Dvojité opláštění
Sádrokartonová deska Rigips	m²	1,0	1,0	2,0
Profil R-CD	m	2,0	3,0	3,5
Profil R-UD *)	m	0,9	0,9	0,9
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,3	0,6	0,7
Křížová spojka	ks	–	2,0	2,4
Napojovací těsnění *)	m	0,9	0,9	0,9
Samořezné šrouby 3,5 x 9,5 (4,2 x 13) 421 LB	ks	4	–	–
Rychlošrouby TN 3,5 x 25 mm (dl. 35 pro desky tl. 20 mm – pro 1. plášť)	ks	17,0	17,0	7,0
Rychlošrouby TN 3,5 x 35 mm (dl. 45 pro tl. 15 mm, dl. 55 pro tl. 20 mm)	ks	–	–	18,0
Závěs vč. táhla nebo třmen	ks	2,0	1,1	1,8
Kovová hmoždinka DN6/ZHOP do betonového nosného stropu	ks	2,0[1)]	1,1	1,8
Alternativně vruty do svislých závěsů FN do dřevěného stropu	ks	4	–	–
Natloukací hmoždinky (pro kotvení UD profilů)	ks	1,8	1,8	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,3	0,5
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu (v případě potřeby)	kg	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska do tmelu	m	1,1	1,1	1,1
Minerální izolace (dle potřeby)	m²	1,0	1,0	1,0

[1)] V případě použití šroubů FN – 2 ks / 1 třmen nebo přímý závěs

*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

PODHLEDY AKUSTICKÉ Z DESEK RIGITONE + GYPTONE BIG	Jednotka	Rigitone	Gyptone BIG
Akustická deska	m²	1,0	1,0
Profil R-CD	m	4,4	3,0
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,8	0,6
Křížová spojka	ks	3,4	2,0
Napojovací těsnění 30 mm *)	m	0,9	0,9
Šrouby (212 – typ TN/912 – typ SN)	ks	25,0	17,0
Závěs	ks	1,1	1,1
Kotevní prvek do nosného stropu	ks	1,1	1,1
Tmel Rigitone MIX / tmel MAX	kg	0,045 / 0,25	–
Spárovací tmel	kg	–	0,25
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	–	0,1
Minerální izolace (dle potřeby)	m²	1,0	1,0
Obvodový profil a upevňovací prostředky (hmoždinka, šroub…)		dle tvaru místnosti	

Pozn.: Pro obloukové podhledy s děrovanými deskami **Gyptone Big Curve** není stanovena jednotková orientační spotřeba materiálu. Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.

KAZETOVÉ PODHLEDY GYPTONE A CASOPRANO	Jednotka	Eurocoustic, Casoprano a Gyptone hrana A a E 600 x 600 mm	Gyptone hrana D2 600 x 600 mm	Eurocoustic hrana A 600 x 1 200 mm
Hlavní profil 3 600 mm	m	0,83	2,6	0,83
Příčný profil 1 200 mm	m	1,66	–	1,66
Příčný profil 600 mm	m	0,83	–	–
Závěs	ks	min. 0,7	min. 0,7	min. 0,7
Kotevní prvek do nosného stropu	ks	min. 0,7	min. 0,7	min. 0,7
Kazeta	ks	2,78	2,78	1,39
Minerální izolace (dle potřeby)	m²	1	1	1
Rozpěrná pružina pro kazety s hranou D2		–	3,33 ks na 1 bm obvodu	–
Obvodový profil a upevňovací prostředky		dle tvaru místnosti		
Křížová spojka pro T profil, typ GS	ks	–	1,5	–
Stěnová patka XT	ks	-	0,05	-

Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

SÁDROKARTONOVÉ PODKROVÍ NA KOVOVÝCH PROFILECH	Jednotka	Podkroví bez krokvového nástavce – Opláštění		Podkroví s krokvovým nástavcem – Opláštění	
		Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité
Sádrokartonová deska Rigips	m²	1,0	2,0	1,0	2,0
Obvodový profil R-UD *)	m	0,5	0,5	0,5	0,5
Montážní profil R-CD	m	2,4	2,5	2,4	2,5
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,3	0,4	0,3	0,4
Napojovací těsnění 30 mm *)	m	0,5	0,5	0,5	0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	4,0	5,0	4,0	5,0
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/4,2 x 13 mm	ks	–	–	4,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	17	7,0	17	7,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 45 mm	ks	–	18	–	18
Závěs (Krokvový závěs, Přímý závěs či Stavěcí třmen)	ks	2,0	2,5	–	–
Krokvový nástavec	ks	–	–	2,0	2,5
Stavěcí třmen (35 nebo 65 mm)	ks	–	–	2,0	2,5
Vrut do svislých závěsů	ks	4,0	5,0	4,0	5,0
Natloukací hmoždinky	ks	1,0	1,0	1,0	1,0
Spárovací tmel	kg	0,3	0,6	0,3	0,6
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8	0,8	0,8
Minerální izolace	m²	1,0	1,0	1,0	1,0
Parozábrana	m²	1,0	1,0	1,0	1,0

PODKROVÍ A STROPY RIGIDUR NA KOVOVÝCH PROFILECH	Jednotka	Opláštění	
		jednoduché	dvojité
Sádrovláknité desky Rigidur	m²	1	2
Obvodový profil R-UD	m	0,5	0,5
Montážní profil R-CD	m	2,4	3
Spojovací kus pro R-CD	m	0,3	0,4
Napojovací těsnění	m	0,5	0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB	ks	5	6
Šrouby Rigidur	ks	20	30
Závěs (krokvový / přímý / stavěcí třmen)	ks	2,4	3
Vrut do svislých závěsů	ks	4,8	6
Natloukací hmoždinky	ks	1,8	1,8
Lepidlo Rigidur	ml	15,5	15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,2	0,2
Minerální izolace dle potřeby	m²	1	1
Parozábrana	m²	1	1

*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).


rigips
SAINT-GOBAIN

Rychlý výběr konstrukce online

Profikalkulátor Rigips

Elektronická verze Velké knihy sádrokartonu pro nejrychlejší vyhledání konstrukcí systémů suché výstavby

- kompletní portfolio konstrukcí Rigips
- vytváření vlastních projektů v cloudovém řešení
- možnost exportu v xls, csv
- poptávka materiálu na stavebninách



www.rigips.cz/profikalkulacka ›

SAINT-GOBAIN

rigips
SAINT-GOBAIN



VŠECHNY DIGITÁLNÍ NÁSTROJE POD JEDNÍM ÚČTEM


Rigips ID otevírá svět suché výstavby

- Vaše kalkulace a projekty na jednom místě
- Přehled absolvovaných kurzů včetně certifikace
- A to bez opakovaného vyplňování údajů

id.rigips.cz

SAINT-GOBAIN

OBCHODNĚ TECHNIČTÍ ZÁSTUPCI



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Rigips

Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Centrum technické podpory
telefon: 226 292 224
e-mail: podpora@saint-gobain.com

www.rigips.cz

Tento dokument má čistě informativní charakter.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Aktualizace srpen 2026, aktuální verzi najdete na rigips.cz.