

YDEEVNEDEKLARATION

DuP N°: IIP 1016 Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX – Version 2

1. Varetypens unikke identifikationskode: Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX
2. Tilsigtet anvendelse: Spartel for Gyproc® X-Ray Protection
3. Fabrikant: Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Sweden
4. Bemyndiget repræsentant: Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg
5. Systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen: System 3 og System 4
6. Harmoniseret standard: EN 13963 Typ 3 A
 - Notificeret organ: SP, Swedish Technical Research institute has made the Fire Classification. Report number: SP03998-01 efter System 3
 - Fabrikanten har udført en vurdering af byggevaarens ydeevne på grundlag af prøvning, tabelværdier och fabrikkens egen produktionskontrol efter System 4
7. Deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber		Byggevaarens identifikation	Harmoniserede tekniske specifikationer
		Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX	
Brandklassifikation:	(R2F)	A2-s1, d0	EN 13963
Bøjningsstyrke:	(F)	> 320 N	EN 13963
Adhæsion		NA	NA
Farlige stoffer:	(DS)	Ingen farlige stoffer, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH	
Andre relevante oplysninger:			
EN betegnelse:		Class 3A	EN 13963
Henvi sning til websted:	En kopi af ydeevnedeklarationen er tilgængelig på http://goo.gl/rRSC4d		

8. Lempelig teknisk dokumentation og/eller særskilt teknisk dokumentation: Ikke anvendelig

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
..... **Malin Dalborg – Regional Sustainability Manager**
(name and function)

Bålsta 17.12.2018
(sted og dato)

Malin Dalborg
.....
(underskrift)

(logo: Gyproc Saint-Gobain)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení o vlastnostech (DoP): HP 1016 Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX – Verze 2

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX
2. Určené použití: Stěrka pro Gyproc® X-Ray Protection
3. Výrobce: Saint-Gobain Sweden AB – Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Švédsko
4. Oprávněný zástupce: Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg
5. Systémy pro posuzování a kontrolu stálosti vlastností: Systém 3 a Systém 4
6. Harmonizovaná norma: EN 13963 typ 3 A
 - Notifikovaný orgán: SP, Švédský technický výzkumný ústav provedl klasifikaci požární odolnosti. Číslo zprávy: 5P03998-01 podle Systému 3
 - Výrobce provedl posouzení vlastností stavebního výrobku na základě zkoušek, tabulek a vlastní výrobní kontroly podle Systému 4
7. Deklarované vlastnosti

Zásadní vlastnosti		Identifikace stavebního výrobku	Harmonizované technické specifikace
		Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX	
Klasifikace požární odolnosti:	(R2F)	A2-s1, d0	EN 13963
Pevnost v ohybu:	(F)	> 320 N	EN 13963
Přilnavost		NA	NA
Nebezpečné látky:	(DS)	Žádné nebezpečné látky uvedené v nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH	-
Jiné relevantní informace:			
Označení EN:		Class 3A	EN 13963

Odkaz na webovou stránku: Kopie prohlášení o vlastnostech je k dispozici na adrese <http://goo.gl/rRSC4d>

8. Zjednodušená technická dokumentace a/nebo samostatná technická dokumentace:
Nepoužitelné

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Toto prohlášení o vlastnostech bylo vypracováno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Signed for and on behalf of the manufacturer by
(Podepsáno jménem a na účet výrobce):

Malin Dalborg – regionální manažerka pro udržitelnost
(name and function) (jméno a funkce)

Bålsta, 17. 12. 2018
(místo a datum)

(podpis nečitelný)
(podpis)

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA
Dolmetscher- und Übersetzerklausel
Oversættelsesklausul

Já, Mgr. Markéta Kliková, IČ 88736466, soudní překladatel jazyka českého, dánského a německého zapsaný v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Ich, Mgr. Markéta Kliková, IČ: 88736466, beglaubigter Dolmetscher und Übersetzer der tschechischen, deutschen und der dänischen Sprache, eingetragen im Register der Dolmetscher und Übersetzer geführt vom Justizministerium der Tschechischen Republik, beurkunde hiermit, dass ich die Übersetzung des angehängten Dokuments persönlich durchgeführt habe und dass diese Übersetzung mit dem Text des vorliegenden Dokuments übereinstimmt.

Jeg, Mgr. Markéta Kliková, med tjekkisk CVR 88736466, retsoversætter (tjekkisk, dansk og tysk sprog) registreret på listen over oversættere, der føres af Justitsministeriet i Den Tjekkiske Republik, bekræfter hermed, at jeg personligt har oversat det vedhæftede dokument, og at denne oversættelse stemmer overens med teksten i det pågældende dokument. Der blev ikke hyret en konsulent til at udføre oversættelsen.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 230186/2026
Dieser Vorgang ist in der Vorgangsevidenz unter Nr.: eingetragen.
Denne handling er registreret i handlingsfortegnelsen under punkt:

V Praze dne 18.9.2026

Prag, den
I Prag den



Mgr. Markéta Kliková



otisk pečeti
Siegelabdruck
stempel

