

DECLARATION OF PERFORMANCE

No.: Rigitone_Thermfit_LE_2609

(1) *Unique identification code of the product-type*
Rigitone_Thermfit_LE_2609

(2) *Intended use/es*
For use in wall and ceiling applications

(3) *Manufacturer*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

(4) *Authorised representative*
N/A

(5) *System/s of AVCP*
System 3 for reaction to fire
System 4 for all other properties

(6a) *Harmonised standard*
EN 14190:2014

Notified body/ies
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (0764)

(6b) *European Assessment Document*
N/A

European Technical Assessment
N/A

Technical Assessment Body
N/A

Notified body/ies
N/A

(7) Declared performance/s


Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	A2-s1, d0 (C.4)
Shear strength (for stiffening of timber frame outer walls and timber roof constructions)	NPD
Flexural strength	Passed
Stability of ceiling elements	NPD
Water vapour permeability (to control water vapour diffusion)	NPD
Thermal resistance specified as thermal conductivity	NPD
Dangerous substances	NPD
Impact resistance Airborne sound insulation (under conditions of use) Acoustic absorption	See system documentation of SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH or from the local supplier (www.rigips.de)

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation
N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Düsseldorf, 04. September 2026



Danijel Lučić, Managing Director



Stephan Behle, Director R&D ISOVER/RIGIPS, Germany

The above Declaration of Performance is valid for the following products:

Rigitone Thermfit

Template for the CE marking to be affixed to the product:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
13 Rigitone Thermfit LE 2609 EN 14190:2014	
For use in wall and ceiling applications 0764	
Reaction to fire	A2-s1, d0 (C.4)
Flexural strength	Passed
Impact resistance	
Airborne sound insulation	See system documentation of SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH or from the local supplier (www.rigips.de)
Acoustic absorption	

Ověřený překlad z anglického do českého jazyka

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.: Rigitone_Thermfit_LE_2609

- (1) *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*
Rigitone_Thermfit_LE_2609

- (2) *Určené/určená použití*
Pro použití ve stěnových a stropních konstrukcích

- (3) *Výrobce*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

- (4) *Oprávněný zástupce*
Není relevantní

- (5) *Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností*
Systém 3 pro reakci na oheň
Systém 4 pro všechny ostatní vlastnosti

- (6a) *Harmonizovaná norma*
EN 14190:2014

Oznámený subjekt/oznámené subjekty
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (0764)

- (6b) *Evropský dokument pro posuzování*
Není relevantní

Evropské technické posouzení
Není relevantní

Subjekt pro technické posuzování
Není relevantní

Oznámený subjekt/oznámené subjekty
Není relevantní

(7) Deklarovaná vlastnost/ deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	A2-s1, d0 (C.4)
Pevnost ve smyku (pro ztužení obvodových stěn s dřevěnou rámovou konstrukcí a dřevěných střešních konstrukcí)	NPD (vlastnost nebyla stanovena)
Pevnost v tahu za ohybu	Vyhověl
Stabilita stropních prvků	NPD (vlastnost nebyla stanovena)
Propustnost vodní páry (pro regulaci difuze vodní páry)	NPD (vlastnost nebyla stanovena)
Tepelný odpor vyjádřený jako součinitel tepelné vodivosti	NPD (vlastnost nebyla stanovena)
Nebezpečné látky	NPD (vlastnost nebyla stanovena)
Odolnost proti nárazu Vzduchová neprůzvučnost (za podmínek použití) Pohltivost zvuku	Viz systémová dokumentace společnosti SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH nebo dokumentace od místního dodavatele (www.rigips.de)

(8) Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace
Není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Düsseldorf, 4. září 2026



Danijel Lučić, jednatel



Stephan Behle, ředitel výzkumu a vývoje ISOVER/RIGIPS, Německo

Výše uvedené prohlášení o vlastnostech platí pro následující výrobky:

Rigitone Thermfit

Vzor označení CE, které se připojí k výrobku:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
13	
Rigitone Thermfit LE 2609 EN 14190:2014	
Pro použití ve stěnových a stropních konstrukcích	
0764	
Reakce na oheň	A2-s1, d0 (C.4)
Pevnost v tahu za ohybu	Vyhověl
Odolnost proti nárazu	Viz systémová dokumentace společnosti SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH nebo dokumentace od místního dodavatele (www.rigips.de)
Vzduchová neprůzvučnost (za podmínek použití)	
Pohltivost zvuku	

PŘEKLADATELSKÁ/TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Já, Mgr. Bc. Michaela Vrábliková, IČ: 44202474, soudní tlumočnice a překladatelka jazyka českého a jazyka anglického zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.


Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: ...235535/2026...

TRANSLATOR'S/INTERPRETER'S CLAUSE

I, Mgr. Bc. Michaela Vrábliková, ID: 44202474, certified interpreter and translator of the Czech language and English language registered in the Register of Interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby certify that I translated in person the attached document and the translation corresponds with the text of the subject document. No consultant was engaged for the translation.

This translation is registered in the Register of the Ministry of Justice of the Czech Republic under item No.: ...235535/2026...

Dne / on ...24.9.2026.....



Mgr. Bc. Michaela Vrábliková

otisk pečeti/stamp

