

Declaration of Performance

DoP - 610249

1. Unique identification code: ProMix Premium Top 610249 (15 L bucket)
Classification according to CE EN-13963 Type 3A
2. Batch identification consist of date and time of production according:
YYYY-MM-DD and batch number
3. Intended use: Jointing materials for plasterboard
4. Manufacturer: Scanspac AB, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Sweden
5. Authorised representative: N/A
6. System of assessment and verification of constancy of performance: System 3
7. Determination of the product type, on the basis of type testing in accordance with EN 13963
 - a. SP, Swedish Technical Research institute has made ITT on Fire Classification.
Report number: P602832A
8. European Technical Assessment (ETA): N/A
9. Declared performance: According to EN 13963

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A2, s1-d0	EN 13963
Flexural strength:	>320 N	EN 13963
Dangerous substances:	NPD*	EN 13963

* NPD = No Performance Determined

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Therese Rindberg
R&D Engineer

(name and function)

Therese Rindberg

Glanshammar, 2025-12-19

(signature and date of issue)

Scanspac

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac

Head Office: Kemivägen 7 • 705 97 Glanshammar • Tel: +46 19 46 34 00 • www.dalapro.se • info@dalapro.se



Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech – 610249

1. Jedinečný identifikační kód: ProMix Premium Top 610249 (kbelík 15 l)
Klasifikace podle CE EN-13963 Typ 3A
2. Identifikace šarže se skládá z data a času výroby podle vzoru:
RRRR-MM-DD a číslo šarže
3. Zamýšlené použití: Spárovací materiály pro sádrokarton
4. Výrobce: Scanspac AB, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Švédsko
5. Oprávněný zástupce: Ne
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 3
7. Stanovení typu výrobku na základě typových zkoušek v souladu s EN 13963
 - a. SP, Švédský technický výzkumný institut provedl ITT na požární klasifikaci.
Číslo zprávy: P602832A
8. Evropské technické posouzení (ETA): Ne
9. Deklarované vlastnosti: Podle EN 13963

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň:	A2, s1-d0	EN 13963
Pevnost v ohybu:	>320 N	EN 13963
Nebezpečné látky:	Vlastnost nestanovena	EN 13963

10. Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného v bodě 4.

Podepsal/a za a jménem výrobce:

Therese Rindberg
vývojový inženýr
(jméno a funkce)

nečitelný podpis Glanshammar 19. 12. 2025

(podpis a datum vydání)

Scanspac

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac

Sídlo: Kemivägen 7 • 705 97 Glanshammar • Tel.: +46 19 46 34 00 • www.dalapro.se • info@dalapro.se

Translator's Affidavit

I swear that I am a court translator of the English language appointed by the Regional Court in Ostrava, the Czech Republic, on 19 July 2019, adjudication file number Spr 2390/2018, and I hereby confirm that the attached text is a true and complete translation of the original herewith.

The serial number of this certified translation in the Translator's Register is

260101/2026

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnický jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. července 2019, č.j. Spr 2390/2018, stvrzuji, že tento překlad souhlasí s textem připojeného originálu.

Tlumočnický úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem

260101/2026

Olomouc, dne (date) 12.1.2026

Podpis (signature)



