

Deklaracja właściwości użytkowych
DoP №: RIGISTIL/2018/1

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
C RIGSITIL, U RIGISTIL
- data produkcji na każdej sztuce profili - DD-MM-RRRR
2. **Zamierzone zastosowanie:**
Profile ryflowane RIGISTIL do stosowania we wnętrzach jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo-kartonowe.
3. **Producent:**
Budmat Bogdan Więcek, ul. Otołińska 25, 09-407 Płock
4. **Upoważniony przedstawiciel:**
Nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:**
System oceny 4
6. **Norma zharmonizowana:**
EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
7. **Europejska Dokumentacja Techniczna (ETA):**
Nie dotyczy
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na rozciąganie	270 – 500 N/mm ²
Granica plastyczności	180 N/mm ²
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006

9. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

Płock, 23.02.2018
(miejsce i data wydania)


 09-407 Płock, ul. Otołińska 25
 NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
 Dział Profilowania Blach
 tel. +48 24 252 93 19, fax +48 24 268 91 7
 Śmigielski Ryszard

 (podpis)

Załącznik do Deklaracja właściwości użytkowych
DoP №: RIGISTIL/2018/1

Charakterystyka wyrobu	Parametry techniczne		Specyfikacja techniczna
Nazwa normowa	C45 18/45/18	U20 20/20,9/30	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006
Nazwa handlowa	C RIGISTIL	U RIGISTIL	
Materiał	DX51D		
Grubość blachy [mm]	0,55	0,55	
Wymiary [mm]	18/45/18	20/20,9/30	
Rodzaj powłoki [g/m ²]	Z100		

Profile ryflowane RIGISTIL typu: C RIGISTIL, U RIGISTIL przeznaczone do wykonywania konstrukcji „Systemów RIGIPS” do suchej zabudowy wewnątrz tj. ścian działowych, okładzin ścienny, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C1 i C2

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Oddziału Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

Płock, 23.02.2018
(miejsce i data wydania)

LEBUDZIAN
Bogdan Wójcik
09-407 Płock, ul. Otolińska 25
NIP 774 001 59 83, REGON 610023049
Dział Profilowania Blach
tel. +48 24 268 93 19, fax +48 24 268 91 7

Śmigielski Ryszard

.....
(podpis)

OVĚŘENÝ PŘEKLAD Z JAZYKA POLSKÉHO

[Logo:] Rigips
SAINT-GOBAIN

Prohlášení o vlastnostech DoP č.: RIGISTIL/2018/1

- Jedinečný identifikační kód typu produktu:**
C RIGSITIL, U RIGISTIL
– datum výroby na každém kusu profilu – DD-MM-RRRR
- Zamýšlené použití:**
Rigidizované profily RIGISTIL pro použití v interierech jako podpěrná konstrukce sádkartonové desky.
- Výrobce:**
Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
- Pověřený zástupce:**
Netýká se
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:**
Systém posuzování 4
- Harmonizovaná norma:**
EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 – Kovové konstrukční prvky pro sádkartonové systémy. Definice, požadavky a zkušební metody.
- Evropské technické schválení (ETA):**
Netýká se
- Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída A1
Pevnost v tahu	270 - 500 N/mm ²
Mez kluzu	180 N/mm ²
Harmonizovaná technická specifikace	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006

- Příslušná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace:**
Netýká se

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal: Ředitel výrobního oddělení profilování plechů – Ryszard Śmigielski

Płock, 23.02.2018

.....
(místo a datum vydání)

[Logo:] BUDMAT
Bogdan Więcek
09-407 Płock, ul. Otolińska 25
DIČ 774 001 50 83. IČ 610023049
Oddělení profilování plechů
tel. +48 24 268 93 19, fax + 48 24 268 93 2
/-/ nečitelný podpis

.....
(podpis)

[Logo:] SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

Ul. Okrężna 16 • 44-100 Gliwice • Tel. +48 32 339 63 00 • Fax +48 32 339 64 44 • www.rigips.pl
Okresní soud v Gliwicích, X. hospodářské oddělení pod číslem KRS: 0000086064 • Základní kapitál: 314 627 500 PLN • DIČ: 522-01-01-585

Příloha k Prohlášení o vlastnostech
DoP č.: RIGISTIL/2018/1

Charakteristika výrobku	Technické parametry		Technická specifikace
Název dle normy	C45 18/45/18	U20 20/20,9/30	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006
Obchodní název	C RIGISTIL	U RIGISTIL	
Materiál	DX51D		
Tloušťka plechu [mm]	0,55	0,55	
Rozměry [mm]	18/45/18	20/20,9/30	
Typ povlaku [g/m ²]	Z100		

Rigidizované profily RIGISTIL typ: C RIGISTIL, U RIGISTIL jsou určeny k provádění konstrukcí „Systémů RIGIPS“ pro suchou zástavbu interiérů, tzn. přepážkové stěny, obklady stěn, stropů, podkroví a jiných – dekorativních, a s deklarovanou zvukovou izolací, třídou požární odolnosti, reakcí na oheň a šíření ohně. Pro použití v prostředích s korozivitou C1 a C2

Jménem výrobce podepsal: Ředitel výrobního oddělení profilování plechů – Ryszard Śmigielski

Płock, 23.02.2018

.....
(místo a datum vydání)

[Logo:] BUDMAT

Bogdan Więcek

09-407 Płock, ul. Otolińska 25

DIČ 774 001 50 83. IČ 610023049

Oddělení profilování plechů

tel. +48 24 268 93 19, fax + 48 24 268 93 2

/-/ nečitelný podpis

.....
(podpis)

[Logo:] SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

Ul. Okrężna 16 • 44-100 Gliwice • Tel. +48 32 339 63 00 • Fax +48 32 339 64 44 • www.rigips.pl
Okresní soud v Gliwiczích, X. hospodářské oddělení pod číslem KRS: 0000086064 • Základní kapitál: 314 627 500 PLN • DIČ: 522-01-01-585

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka polského, jmenovaný rozhodnutím
Krajského soudu v Ostravě, ze dne 02. 10. 2006, č. j. Spr 3450/2006
stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedla tyto opravy: žádné.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 2088/19 deníku.

Odměnu účtuji za 2 normostrany.

J. Tarabová

Mgr. Jolanta Tarabová

Haviřov, dne 8.2.2019

